



A VARPRIME
a vargroup company

PRIME365 Fashion
Manuale

Sommario

1. Introduzione	7
2. Estensioni	7
3. Terminologia	7
4. Setup Caratteristiche articoli.....	9
4.1. Campi.....	9
4.2. Funzione: Gestione Tabelle.....	18
4.3. Funzione: Impostazione Codice Articoli	19
4.4. Funzione: Impostazione Codice Varianti.....	19
4.5. Funzione: Campi personalizzati modello Articolo.....	20
4.6. Funzione: Lingue Traduzioni.....	20
5. Creazione attributi articoli.....	22
5.1. Generale	23
5.2. Origine Dati.....	24
5.3. Collegamento Caratteristica Padre.....	25
5.4. Ordinamento	27
5.1. Traduzioni.....	27
6. Mappatura Caratteristiche Articolo	29

7. ID Pagine tipo articolo	30
7.1. Azioni.....	32
8. Inserimento attributi nella scheda articolo.....	36
9. Creazione cartella colori.....	37
10. Creazione cartella disegni.....	39
11. Impostazione caratteristiche obbligatorie.....	40
10. Applicazione caratteristiche obbligatorie.....	44
11. Creazione configuratore.....	45
11.1. Filtri	47
11.2. Origine Dati	49
12. Creazione modello articolo	53
13. Immagini articolo	55
14. Campi della scheda articolo	56
14.1. Campo STATO	56
14.2. Campo USO BLOCCATO	57
14.3. Campo ID Conf. Variante	58
15. Funzioni della scheda articolo	59
15.1. Crea assortimento	59

15.2. Copia articolo.....	60
15.3. Generazione Barcode.....	62
15.4. Gestione composizioni multiple	64
16. Dati tecnici dell'articolo.....	65
17. Lista articoli.....	67
17.1. Impostazione filtro caratteristiche	67
17.2. Inserimento colonne caratteristiche in lista	68
17.3. Attributi nella factbox navigabili	69
18. Varianti articoli.....	70
18.1. Descrizione della variante.....	70
19. Funzioni lista articoli	71
19.1. Funzione di Rilascia Massivo	71
La funzione Rilascia è presente nella lista articoli e agisce cambiando lo stato in "Rilasciato" per tutti gli articoli selezionati	71
20.	
Funzionalità per gestione varianti	74
20.1. Funzione importa articolo/variante	74
• Tipologia: Caratteristiche articolo	75

• Tipologia: Varianti.....	77
21. Funzione Genera varianti.....	79
22. Listini di vendita.....	82
23. Prezzi vendita (IA).....	83
23.1. Attribuzione dimensioni.....	84
23.2. Attribuzione caratteristiche.....	87
23.3. Gestione prezzi per variante.....	91
23.4. Gestione prezzi per Matrice.....	96
24. Sconti riga vendita (IA).....	99
24.1. Attribuzione dimensioni.....	100
24.2. Attribuzione caratteristiche.....	101
24.3. Gestione sconti per variante.....	103
24.4. Gestione sconti per Matrice.....	107
25. Sezione assortimento in ordine di vendita.....	110
26. Etichette.....	115
26.1. Step e possibili scenari.....	115
26.2. Setup Generale Fashion Web Services.....	116
26.3. Setup argomenti.....	120

26.4. Setup Header	123
26.5.Mappatura Report	123
26.6. Formati stampa etichette.....	125
26.7.Layout etichette Fashion disponibili	126
26.8. Stampa etichette articolo.....	127
26.9. Etichetta composizione	128
27. Report fashion.....	129
27.1. Stampa scheda tecnica	129
27.2.Stampa conferma ordine.....	129
MANUFACTURING	130
28.Area di produzione	130
29.Cicli di produzione	132
30.Distinta Base	133

1. Introduzione

Il modulo fashion consente la gestione delle peculiarità delle aziende del mondo moda.

Sono stati quindi introdotte delle funzionalità che estendono MS Dynamics 365 per adattarsi alle esigenze del mercato.

La soluzione estende le seguenti funzionalità:

- Scheda articoli
- La gestione delle varianti
- Tabelle specifiche del settore fashion
- Reportistica collegata alla scheda prodotto
- Funzionalità per la gestione della produzione interna
- Funzionalità per la gestione della produzione esterna

La soluzione è disponibile anche per il database Business Central W1

2. Estensioni

Il prodotto PRIME365 Fashion è composto dalle seguenti app:

- **PRIME365 Extended Item Attribute:** si tratta di un app base che estende la scheda degli attributi standard di Business Central
- **PRIME365 Fashion W1:** l'app del fashion disponibile per installazione sui database W1
- **PRIME 365 Fashion IT:** è l'app che dipende dalle prime due. In essa sono presenti ulteriori funzionalità legate alle tabelle della localizzazione italiana del conto lavoro
- **PRIME 365 Fashion report:** è l'app che gestisce il report della conferma d'ordine. (disponibile per la localizzazione italiana)

Per l'utilizzo completo della soluzione su un database IT devono essere installate tutte.

3. Terminologia

Per comprendere a pieno lo sviluppo della soluzione è necessario conoscere il significato della terminologia che viene adottata nel seguente manuale.

Caratteristica: la caratteristica sostituisce l'attributo standard di BC. Vale a dire, ogni qual volta viene associato un attributo ad un articolo, viene creato un raggruppamento di attributi (ID Set caratteristiche): ogni riga di questo raggruppamento (indi per ogni caratteristica) contiene l'ID numerico dell'attributo e l'ID numerico del valore attributo. Tali valori sono presenti anche nella struttura ad albero delle caratteristiche (anche qui, del tutto simile a quella delle dimensioni).



Tale ID Set caratteristiche, presente anche nell'anagrafica delle varianti, viene riportato nei record delle varie tabelle dove è stato aggiunto tale campo (la lista delle tabelle è gestibile tramite setup)

L'ID Set caratteristiche viene inoltre utilizzato da tutta una serie di funzionalità (assortimento, data entry, configuratore varianti) pertanto, nel caso in cui un attributo non fosse più necessario, non va comunque eliminato, anche perché potrebbe far parte di un raggruppamento di caratteristiche utilizzato in passato, e pertanto presente nello storico dei doc. e movimenti registrati e si dovrà procedere con il blocco dell'attributo.




4. Setup Caratteristiche articoli

Per la configurazione del modulo fashion sono stati creati appositi setup che ne consentono la gestione.

Accedere a Setup Caratteristiche articoli e seguire le indicazioni riportate sotto.

4.1. Campi



Generale

- Attivo:
- Usa Importanza:
- Campo ID Set Caratteristica: 18029910
- Gestione Variante: Combina Con Set Attributi Articolo
- Articolo Se Variante Non Valorizzata:
- Gestione Gerarchia:
- Mostra Nome Caratteristica In Descrizione:

GESTIONE ARTICOLO

- Crea Articoli: No
- Struttura Cod. Articolo: Struttura-Tema Collezione-Tipo Taglia
- Separatore Struttura Codice Articolo: -

GESTIONE VARIANTE

- Crea Varianti Articoli: No
- Cod. Variante Articolo: V00000001
- Struttura Cod. Variante: [Empty]
- Separatore Struttura Codice Variante: [Empty]
- Tipo Descrizione Variante: Articolo + Variante
- Prefisso Descrizione Variante: 1
- Suffisso Descrizione Variante: 1
- Traduci Descrizione Variante:

MATRICE

- Asse X: 38
- Nome Asse X: Taglia
- Asse Y: 24
- Nome Asse Y: Colore
- Nr. Max Colonne: 10
- Ordini Vendita - Mostra Matrice:
- Ordini Acquisto - Mostra Matrice:
- Ordini Prod. - Mostra Matrice:
- Reg. Magazzino - Mostra Matrice:

Attivo: indica se la gestione delle caratteristiche è attiva. Se è attivo viene disabilitato il pulsante degli attributi standard di BC, in quanto viene sostituito dal pulsante “Caratteristiche”. Prima di attivarlo è necessario che il campo Id Set caratteristiche sia valorizzato.

Usa importanza: questo flag, se attivo, permette di gestire l'albero delle caratteristiche anche in base all'importanza attribuita all'attributo, in modo da ridurre il numero di nodi. Lato utente è ininfluente. Per approfondimenti vedere paragrafo dedicato.

Campo ID Set Caratteristiche: contiene l'ID del campo contenente l'ID Set Caratteristiche. Valore de campo: 18029910



Gestione Variante: indica come deve essere gestito l'ID Set Caratteristiche in caso di valorizzazione della variante. Le opzioni sono:

- Set attributi variante: viene preso in considerazione l'ID Set caratteristiche della Variante;
- Combina con set attributi articolo: vengono uniti i set di caratteristiche di articolo e variante, dando la priorità alle caratteristiche della variante (se un attributo è presente in entrambi i set, viene preso in considerazione quello associato alla variante);
- Usa set attributi articolo: viene preso in considerazione l'ID Set caratteristiche dell'articolo;
- Combina con set attributi varianti: vengono uniti i set di caratteristiche di articolo e variante, dando la priorità alle caratteristiche dell'articolo (se un attributo è presente in entrambi i set, viene preso in considerazione quello associato all'articolo).

Articolo Se Variante Non Valorizzata: nel caso in cui non venga indicata la variante allora viene utilizzato il set Caratteristiche dell'articolo.

Mostra Nome Caratteristica In Descrizione: quando si utilizzano le funzioni di creazione articolo e variante, nella descrizione (e descrizione 2 quando necessario) viene riportata la lista dei valori delle caratteristiche associate all'articolo/variante, separati dalla virgola ([valore caratteristica 1], [valore caratteristica 2], ..., [valore caratteristica N]). Se si attiva questo flag, viene riportata anche la descrizione ([Descrizione caratteristica 1: valore caratteristica 1], [Descrizione caratteristica 2: valore caratteristica 2], ..., [Descrizione caratteristica N: valore caratteristica N]).

***Esempio:** Codifica di un articolo con caratteristiche colore-taglia
cod variante: 0000-XL
descrizione variante: Colore:0000, Taglia: XL*



GESTIONE ARTICOLO

GESTIONE ARTICOLO	
Crea Articoli	Usa Valori Caratteristiche ▼
Struttura Cod. Articolo	Stiratura-Tema Collezione-Tipo Taglia
Separatore Struttura Codice Articolo	-

Crea Articoli: permette di scegliere se attivare o meno le funzioni di creazione massive degli articoli.

Le opzioni sono

- No: funzione non attiva;
- Usa Numeratore: la funzione di creazione è attiva, viene attribuito il nr articolo in base al nr serie presente nel setup magazzino;
- Usa Valori Caratteristiche: la funzione è attiva, viene attribuito, come nr articolo, la concatenazione dei valori caratteristiche impostate nell'apposito campo;

Struttura Codice Articolo: contiene l'elenco delle caratteristiche da concatenare per formare il codice articolo. Per impostare l'elenco, bisogna utilizzare la funzione [Imposta Codice Articoli](#).



Setup Caratteristiche Articolo

Elabora Mostra allegato | Azioni Nascondi opzioni

[Gestione Tabelle](#)
[Gestione Attributi Già Creati](#)

[Impostazione Codice Articoli](#)
[Impostazione Codice Varianti](#)
[Campi Personali Modello Articolo](#)
[Lingue Traduzione](#)

Generale

Attivo

Usa Importanza

Campo ID Set Caratteristica

Gestione Variante

GESTIONE VARIANTE

Crea Varianti Articoli

Cod. Variante Articolo

Struttura Cod. Variante

Viene quindi mostrato l'elenco delle caratteristiche codificate. Nella colonna di sinistra si deve indicare il numero dell'ordinamento per le caratteristiche che si desiderano utilizzare all'interno del codice articolo.

SELEZIONE ORDINE ATTRIBUTI

NOME	VALORE
-	28-famiglia
-	29-Fibra
-	30-Lavaggio
-	31-Lavaggio a secco
-	32-Linea
-	33-Marchio
-	35-Piano Taglia
-	36-Stile
1	37-Stiratura
-	38-Taglia
2	39-Tema Collezione
3	40-Tipo Taglia
-	41-Categorie Colori

Confermando viene riportata la selezione effettuata.

GESTIONE ARTICOLO

Crea Articoli Usa Valori Caratteristiche

Struttura Cod. Articolo Stiratura-Tema Collezione-Tipo Taglia

Separatore Struttura Codice Articolo -

Separatore Struttura Codice Articolo: indicare l'eventuale carattere da usare come separatore per le caratteristiche.



GESTIONE VARIANTE

GESTIONE VARIANTE	
Crea Varianti Articoli	No
Cod. Variante Articolo	V000000001
Struttura Cod. Variante	
Separatore Struttura Codice Variante	
Tipo Descrizione Variante	Articolo + Variante
Prefisso Descrizione Variante	[
Suffisso Descrizione Variante]
Traduci Descrizione Variante	<input checked="" type="checkbox"/>

Crea Varianti Articoli: permette di scegliere se attivare o meno le funzioni di creazione massive delle varianti articoli. Le opzioni possibili sono:

- No: funzione non attiva;
- Usa Numeratore: la funzione di creazione è attiva. Viene attribuito un progressivo in base al valore del campo **Cod.Variante Articolo**;

GESTIONE VARIANTE	
Crea Varianti Articoli	No
Cod. Variante Articolo	V000000001
Struttura Cod. Variante	
Separatore Struttura Codice Variante	

- Usa Valori Caratteristiche: la funzione è attiva. Viene attribuito, come codice variante, la concatenazione dei valori caratteristiche impostate nell'apposito campo.

Struttura Cod. Variante: contiene l'elenco delle caratteristiche da concatenare per formare il codice Variante. Per impostare l'elenco, bisogna utilizzare la funzione [Impostazione Codice Varianti](#).

Setup Caratteristiche Articolo	
Elabora	Mostra allegato
Azioni	Nascondi opzioni
Gestione Tabelle	Gestione Attributi Già Creati
Impostazione Codice Articoli	Impostazione Codice Varianti
Campi Personal...odello Articolo	Lingue Traduzione
Generale	
Attivo	<input type="checkbox"/>
GESTIONE VARIANTE	

Viene quindi mostrato l'elenco delle caratteristiche codificate. Nella colonna di sinistra si deve indicare il numero dell'ordinamento per le caratteristiche che si desiderano utilizzare all'interno del codice variante.

SELEZIONE ORDINE ATTRIBUTI	
NOME	VALORE
	21-Cartella
	22-Cartella Disegno
	23-Collezione
1	24-Colore
	25-Colore Generale
	26-Colore su cartella
	27-Composizione
	28-famiglia
	29-Fibra
	30-Lavaggio
	31-Lavaggio a secco
	32-Linea
	33-Marchio
	35-Piano Taglia
	36-Stile
	37-Stiratura
	38-Taglia
	39-Tema Collezione
	40-Tipo Taglia
	41-Categorie Colori
2	

Confermando viene riportata la selezione effettuata.

Cod. Variante Articolo	V000000001
Struttura Cod. Variante	Colore-Taglia
Separatore Struttura Codice Variante	-
Tipo Descrizione Variante	Articolo + Variante ▼



Separatore Struttura Codice Variante: indicare l'eventuale carattere da usare come separatore per le caratteristiche.


Tipo Descrizione Variante: consente di scegliere quali dati utilizzare per la generazione della variante

- Solo Variante
- Articolo + Variante
- Variante + Articolo
- Solo articolo

Prefisso Descrizione Variante: indica il separatore iniziale da utilizzare per la descrizione della variante;

Suffisso Descrizione Variante: indica il separatore finale da utilizzare per la descrizione della variante.

Traduci Descrizione Variante: se attivo, in fase di creazione delle varianti tramite configuratore, vengono generate anche le traduzioni delle stesse. Per indicare le lingue in cui tradurre la descrizione variante, bisogna utilizzare la funzione [Lingue traduzione](#)



Viene quindi mostrato l'elenco delle lingue (codici ISO)

NOME	VALORE
BGR	
CSY	
DAN	
DEA	
DES	
DEV	
ELL	
ENA	
ENC	
ENG	
ENI	
ENP	
ENU	X
ENZ	
ESSA	



Apporre quindi una X alle lingue per le quali si desidera generare le traduzioni.

Per la gestione della traduzione della caratteristica si rimanda ad apposito paragrafo dove è spiegato l'impostazione del setup di traduzione. ([clicca qui](#))

Colore

Elabora
Mostra allegato
Visualizza opzioni

Crea Valori Dimensione
 Recupera Valori...abella Sorgente

Collegamento Caratteristica Padre

ID Attributo Art. Padre	<input type="text"/>	ID Campo Collegame...	<input type="text"/>
Nome Attributo Art. ...	<input type="text"/>	ID Campo Collegame...	<input type="text"/>

Ordinamento

ID Attributo Art. Ord...	<input type="text"/>	ID Campo Filtro Ord...	<input type="text"/>
Nome Attributo Art. ...	<input type="text"/>		

Traduzioni

Tabella Traduzione	<input type="text" value="18029586"/>	ID Campo Traduzione	<input type="text" value="4"/>
Nome Tabella Traduzi...	<input type="text" value="Traduzione Cartelle Disegno_C..."/>	Nome Campo Traduzi...	<input type="text" value="Descrizione"/>
Filtro Traduzione	<input type="text" value="Tipo utilizzo: Colore"/>	ID Campo Attributo	<input type="text" value="2"/>
ID Campo Lingua	<input type="text" value="3"/>	Nome Campo Attribu...	<input type="text" value="Codice Colore"/>
Nome Campo Lingua	<input type="text" value="Codice Lingua"/>		



MATRICE

MATRICE	
Asse X	<input type="text" value="38"/> 38 ▾
Nome Asse X	Taglia
Asse Y	<input type="text" value="24"/> 24 ▾
Nome Asse Y	Colore
Nr. Max Colonne	<input type="text" value="10"/> 10
Ordini Vendita - Mostra Matrice	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordini Acquisto - Mostra Matrice	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordini Prod. - Mostra Matrice	<input checked="" type="checkbox"/>
Reg. Magazzino - Mostra Matrice	<input checked="" type="checkbox"/>

I campi sotto descritti servono a gestire le matrici per la creazione assortimento e il data entry orizzontale (presente su ordini di vendita, ordini d'acquisti, ordini di produzione, righe reg. magazzino)

Asse X: contiene l'identificativo della caratteristica rappresentata sull'asse X. Il nome viene riportato nel campo **Nome Asse X**.

Asse Y: contiene l'identificativo della caratteristica rappresentata sull'asse Y. Il nome viene riportato nel campo **Nome Asse Y**.

Nr. Max Colonne: contiene il numero max di colonne visualizzabili. Il range permesso va da 1 a 32. Se il nr di colonne recuperate supera questo valore, sulle matrici compaiono i tasti di scorrimento.

Ordini Vendita – Mostra Matrice: attiva la visualizzazione della matrice del data entry orizzontale nella scheda ordine vendita.

Ordini Acquisto – Mostra Matrice: attiva la visualizzazione della matrice del data entry orizzontale nella scheda ordine acquisto.


Ordini produzione – Mostra Matrice: attiva la visualizzazione della matrice del data entry orizzontale nella scheda ordine produzione.



Reg. Magazzino – Mostra Matrice: attiva la visualizzazione della matrice del data entry orizzontale nella scheda delle registrazioni di magazzino.

4.2.Funzione: Gestione Tabelle

Permette di gestire le tabelle dove è stato aggiunto il campo ID Set Caratteristica. È possibile importare le tabelle di gestione tramite il pacchetto rapidstart [[Setup_Fashion](#)]




The screenshot shows the 'SET CARATTERISTICHE ARTICOLO' table. The table has the following columns: ID TABELLA, ID CAMPO ARTICOLO, ID CAMPO VARIANTE, ATT., NOME CAMPO ARTICOLO, and NOME CAMPO VARIANTE. The first row is highlighted in blue.

ID TABELLA	ID CAMPO ARTICOLO	ID CAMPO VARIANTE	ATT.	NOME CAMPO ARTICOLO	NOME CAMPO VARIANTE
32	2	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. articolo	Cod. variante
37	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
39	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
83	3	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. articolo	Cod. variante
111	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
113	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
115	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
121	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
123	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
125	6	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante
246	5	5402	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Cod. variante

Campi:

- ID Tabella: contiene l'ID della tabella
- ID Campo Articolo: contiene l'ID del campo articolo (obbligatorio in fase di attivazione)
- ID Campo Variante: contiene l'ID del campo variante (non obbligatorio in fase di attivazione)
- Attivo: attiva o meno la valorizzazione del campo ID Set Caratteristica



Funzioni:




Recupera Tabelle: Recupera le informazioni delle tabelle dove è stato aggiunto il campo ID Set Caratteristica;

In base alle table relations presenti in tabella, i campi ID Campo Articolo e ID Campo Variante vengono valorizzati automaticamente (ove possibile), altrimenti vanno indicati manualmente

Abilita: Attiva la gestione delle tabelle selezionate (mette il flag nel campo attivo)


Disabilita: Disattiva la gestione delle tabelle selezionate (toglie il flag nel campo attivo)

4.3. Funzione: Impostazione Codice Articoli



La funzionalità è stata descritta nel paragrafo sopra [clicca qui](#).


4.4. Funzione: Impostazione Codice Varianti



La funzionalità è stata descritta nel paragrafo sopra [clicca qui](#).



4.5.Funzione: Campi personalizzati modello Articolo




Nella lista vengono mostrati i campi gestiti nel modello articolo.

Apporre una X nel campo valore ai campi che devono essere gestiti nel modello articolo

RICERCA NOME/VALORE	
NOME	VALORE
Gruppo sconto articolo	
Sconto fattura	
Calcola prezzo/profitto	
% profitto	
Metodo di costing	
% costi indiretti	
Prezzo IVA inclusa	
Cat. reg. articolo/servizio	
Testi predefiniti	
Cod. gruppo imposta	
Cat. reg. art./serv. IVA	
Codice categoria articolo	
Gruppo articoli in assistenza	
Codice classe warehouse	
ID Set Caratteristiche	X
ID Conf. Variante	X

4.6.Funzione: Lingue Traduzioni



La funzionalità è stata descritta nel paragrafo sopra [clicca qui](#).




5. Creazione attributi articoli

Procedere alla configurazione con la creazione degli attributi per la gestione delle tabelle fashion.

Le tabelle fashion gestite nel modulo sono le seguenti:

- Gestione dei colori (colori, colori generali, cartella colori)
- Gestione dei disegni (disegni, cartella disegni)
- Gestione delle taglie (taglie, piano taglia)
- Gestione composizione (fibre, scheda composizioni)
- Simboli di lavaggio (asciugatura, asciugatura naturale, candeggio, lavaggio, lavaggio a secco, stiratura)
- Stagione
- Marchio
- Linea
- Famiglie di prodotti
- Collezione
- Tema collezioni
- Stile
- Supporti
- Etichette


Accedere alla pagina **Attributi articoli** e creare gli attributi.



The screenshot shows the configuration interface for an article attribute. At the top, it says 'ATTRIBUTO ARTICOLO' with a back arrow, a pencil icon, a plus sign, and a trash icon. On the right, there is a 'SALVATO' status and a share icon. The main title is 'Composizione'. Below the title, there are tabs for 'Valori attributo articolo', 'Traduzioni', 'Mostra allegato', 'Azioni', and 'Meno opzioni'. The configuration fields are: 'Nome' with the value 'Composizione', 'Tipo' with a dropdown menu set to 'Testo', and 'Bloccato' with a toggle switch turned off.

Utilizzare quindi la funzione **Gestione caratteristiche articolo**.

La funzione **Gestione caratteristiche articolo** presente nella lista attributi articoli consente di inserire delle impostazioni specifiche dell'attributo che ne favoriscono l'utilizzo.



La pagina si compone di diverse sezioni:

- Generale
- Origine Dati
- Collegamento Caratteristica Padre
- Ordinamento
- Traduzioni

5.1. Generale

Generale	
Nome Attributo	Marchio
Importanza	Altissima
Posizione Caratteristica	2
Cod. Dimensione Coll...	MARCHIO
Posizione Listino Prez...	1

Nome Attributo: contiene il nome dell'attributo.

Posizione Caratteristica: se valorizzato (con un valore da 1 a 10), il valore dell'attributo viene visualizzato come colonna nella lista Articoli.

Posizione Listino Prezzo/Sconto: se valorizzato (con un valore da 1 a 10), il valore dell'attributo viene visualizzato come colonna nelle page di gestione prezzi e sconti.

Importanza: definisce l'importanza dell'attributo, e serve a gestire la creazione dell'albero delle caratteristiche.

Cod. Dimensione Collegata: se valorizzato con un codice dimensione valido, in fase di attribuzione della caratteristica all'articolo viene generata in automatico la dimensione di default (con il valore della caratteristica).



5.2. Origine Dati





Tabella Origine: se si desidera che la caratteristica erediti i valori direttamente da una tabella BC, si può indicarne qui l'ID.

Nome Tabella Sorgente: contiene il nome della Tabella Origine.

Filtro Tabella Origine: valorizzare il campo se si vuole applicare un filtro alla tabella. Cliccando sui 3 puntini, si apre la lista dei campi della tabella sorgente, dove è possibile applicati i filtri desiderati.

Esempio: il "sottomarchio" e il "sottolinea" si riferiscono entrambi alla stessa tabella. I valori del sottomarchio hanno valore 1 come tipo di Sottoclassificazione, mentre i valori della sottolinea hanno valore 2 nel tipo di Sottoclassificazione.



NOME	VALORE
Tipo Sottoclassificazione	1
Cod. Primario	
Codice SottoClassificazione	
Descrizione	
Nr. fornitore	
Cod. Dimensione 1	

Figura 1 esempio configurazione attributo SottoMarchio

ID Campo Descr. Tabella Sorgente: se valorizzato, recupera il valore del campo indicato dal record d'origine e lo visualizzata al posto del valore caratteristica.

Nome Campo Descr. Tabella Sorgente: contiene il nome del campo descrizione

Esempio: attributo colore




The screenshot shows a form titled "Origine Dati" with several fields. Two fields are highlighted with blue boxes: "Nome Campo Descr. Tabella Sorgente" with the value "Descrizione" and "ID Campo Descr. Tabella Sorgente" with the value "2". Other visible fields include "Tabella Origine" (18029579), "Nome Tabella Sorgente" (Colori), "Filtro Tabella Origine" (---), "ID Campo Tabella Sorgente" (1), and "Nome Campo Tabella Sorgente" (Codice Colore).

ID Campo Tabella Sorgente: contiene l'ID del campo da utilizzare come caratteristica. Se la chiave primaria è formata da un unico campo, questo viene proposto in automatico come ID campo, altrimenti è possibile scegliere quale campo utilizzare.

Nome Campo Tabella Sorgente: contiene il nome del campo ID Campo Tabella Sorgente.

5.3. Collegamento Caratteristica Padre

Campi da compilare solo se la tabella deve essere filtrata per i valori di un attributo padre (es. Sotto Marchio).



The screenshot shows a form titled "Collegamento Caratteristica Padre" with four fields. The first two are "ID Attributo Art. Padre" (33) and "Nome Attributo Art. Padre" (Marchio). The last two are "ID Campo Collegamento" (2) and "ID Campo Collegamento" (1).

ID Attributo Art. Padre: Contiene l'ID della caratteristica padre, da utilizzare per filtrare il set di valori disponibili.

(esempio: "33" corrisponde all'attributo Marchio. Ciò vuol dire che i valori dell'attributo sottomarchio devono essere filtrati in relazione all'attributo marchio)

Nome Attributo Art. Padre: Contiene il nome della caratteristica padre.

ID Campo Collegamento Tabella: contiene l'ID del campo della tabella sorgente da utilizzare come collegamento.

ID Campo Collegamento Tabella Padre: contiene l'ID del campo della tabella padre da utilizzare come collegamento.



5.4. Ordinamento

Da compilare solo se l'attributo richiede un ordinamento specifico dei valori (es. Taglia)

Ordinamento

ID Attributo Art. Ordina... ▼ ID Campo Filtro Ordina... ▼

Nome Attributo Art. ...

ID Attributo Art. Ordinamento: Contiene l'ID della caratteristica Ordinamento, da utilizzare per ordinare il set di valori disponibili. Questa parte viene usata per ordinare, ad esempio, le taglie non in ordine alfabetico (non sarebbe corretta la sequenza L M S XL XS) ma in base all'ordinamento indicato nella tabella collegata, nei report e nelle matrici.

Nome Attributo Art. Ordinamento: Contiene il nome della caratteristica Ordinamento.

ID Campo Filtro Ordinamento: contiene l'ID del campo della tabella sorgente da utilizzare come collegamento con l'attributo di ordinamento (line number).

5.1. Traduzioni

Da compilare solo se si vogliono gestire le traduzioni in lingua della caratteristica. (es. Colore)

Traduzioni

Tabella Traduzione ▼ ID Campo Traduzione: .. ▼

Nome Tabella Traduzi... Nome Campo Traduzi...

Filtro Traduzione ID Campo Attributo ▼

ID Campo Lingua ▼ Nome Campo Attribu...

Nome Campo Lingua: ..



Tabella Traduzione: Contiene l'ID della tabella contenente le traduzioni da attribuire alla caratteristica.

Nome Tabella Traduzione: Contiene il nome della tabella contenente le traduzioni.

Filtro Traduzione: cliccando sul 3 puntini, è possibile indicare quali filtri applicare alla tabella contenente le traduzioni.

ID Campo Lingua: contiene l'ID del campo contenente il codice lingua.

Nome Campo Lingua: contiene il nome del campo contenente il codice lingua.

ID Campo Traduzione: contiene l'ID del campo contenente la traduzione.

Nome Campo Traduzione: contiene il nome del campo contenente la traduzione.

ID Campo Attributo: contiene l'ID del campo utilizzato come valore attributo, a cui associare la traduzione.

Nome Campo Attributo: contiene il nome del campo contenente il valore attributo.



6. Mappatura Caratteristiche Articolo

Mappatura Caratteristiche Articolo			
Mostra allegato			
Attributo Tipo Articolo	45	Attributo Marchio	33
Attributo Tipo Articolo	Tipo Articolo	Attributo Marchio	Marchio
Attributo Cartella Colore	21	Attributo Stagione	50
Attributo Cartella Colore	Cartella	Attributo Stagione	Stagione
Attributo Cartella Disegno	22	Attributo Lavaggio	30
Attributo Cartella Disegno	Cartella Disegno	Attributo Lavaggio	Lavaggio
Attributo Taglia	38	Attributo Candeggio	20
Attributo Taglia	Taglia	Attributo Candeggio	Candeggio
Attributo Colore	24	Attributo Stiratura	37
Attributo Colore	Colore	Attributo Stiratura	Stiratura
Attributo Gruppo Taglia	35	Attributo Lavaggio a Secco	31
Attributo Gruppo Taglia	Piano Taglia	Attributo Lavaggio a Secco	Lavaggio a secco
Attributo Composizione	27	Attributo Asciugatura	18
Attributo Composizione	Composizione	Attributo Asciugatura	Asciugatura
Attributo Linea	32	Attributo Asciugatura Naturale	19
Attributo Linea	Linea	Attributo Asciugatura Naturale	Asciugatura Naturale

Per la gestione di report e/o funzioni si è reso necessario la gestione di una mappatura delle caratteristiche, in quanto la caratteristica ha sostituito il campo fisico.

La pagina si trova digitando "mappatura caratteristiche articolo". Per ogni campo è necessario indicare ID dell'attributo corrispondente codificato.



7. ID Pagine tipo articolo

Nella pagina ID Pagine tipo articolo sono elencati i valori della caratteristica Tipo articolo. Attraverso questo setup è possibile impostare pagine diverse per i dati tecnici in relazione al tipo articolo inserito sull'articolo.

← ID PAGINE TIPO ARTICOLO
↗

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato ...

Mappatura Dati Tecnici

ID VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	ID PAGINA	NOME PAGINA	USA CO... CO... CO...	AB...	TE...	GESTION GRUPPO TAGLIA
5	Filati	18029608	Item Yarn Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano Ta
6	Tessuti	18029609	Item Fabric Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano Ta
7	Abbigliamento	18029607	Item Fashion Card	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taglia
8	Catena	18029658	NFB - Item Chain Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Tessuto a Maglia	18029652	Item Knitted Fabric Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Scarpa	18029607	Item Fashion Card	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taglia



Valore attributo articolo: inserire il valore del Tipo articolo.

ID pagina: inserire il nr della pagina che deve aprirsi cliccando su dati tecnici dalla scheda articolo.

Nome pagina: vien riportato il nome della pagina assegnata.

Usa colori come colonne: viene utilizzata nella page “Production BOM Matrix”, funzione SetCaptionColumn. La funzione Navitex gestiva le intestazioni colonne della matrice in base al campo custom tipo articolo in anagrafica articolo (item type= Fashion).

Abbigliamento: indica che il tipo articolo è inerente all’abbigliamento, sostituisce la funzione Navitex che verificava il campo custom tipo articolo in anagrafica articolo (item type= Fashion, funzione IsItemFashion codeunit ItemUtils).


Tessile: indica che il tipo articolo è inerente al tessile, sostituisce la funzione Navitex che verificava il campo custom tipo articolo in anagrafica articolo (item type= Fabric, funzione IsItemFabric codeunit ItemUtils)

Gestione Gruppo Taglia: viene utilizzato nelle varie funzioni Navitex al posto del controllo sul tipo articolo in anagrafica articolo, per gestire la rappresentazione dei dati tramite taglia o gruppo taglie.



7.1. Azioni

Mappatura Dati Tecnici: permette di legare i campi della pagina dei dati tecnici con i valori delle caratteristiche.




← ID PAGINE TIPO ARTICOLO ↗

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato

Mappatura Dati Tecnici

ID VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	ID PAGINA	NOME PAGINA	USA CO... CO... CO...	AB...	TE...	GESTION GRUPPO TAGLIA
18029594	Codice Supporto	42	Supporti				



MODIFICA - MAPPATURA CAMPI TIPO ARTICOLO + Nuovo

ID CAMPO	ID ATTRIBUTO ARTICOLO	ATTRIBUTO TIPO ARTICOLO
18029594	42	Supporti

Chiudi

Nella pagina “Mappatura campi tipo articolo” inserire la correlazione tra i campi della pagina dei dati tecnici e la caratteristica impostata.

ID CAMPO: Impostare il campo della pagina di dei dati tecnici.

ID ATTRIBUTO ARTICOLO: impostare l'id della caratteristica.



Di seguito riporto un esempio che ne specifica il funzionamento:

1. Selezionare il valore del tipo articolo
2. Utilizzare l'action **Mappatura Dati tecnici**

ID PAGINE TIPO ARTICOLO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato ...

2 Mappatura Dati Tecnici

ID VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	ID PAGINA	NOME PAGINA	USA CO... CO... CO...	AB...	TE...	GESTION GRUPPO TAGLIA
5	Filati	18029608	Item Yarn Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano Tag
6	Tessuti	18029609	Item Fabric Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano Tag
7	Abbigliamento	18029607	Item Fashion Card	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taglia
1	8	Catena	18029658	NFB - Item Chain Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Tessuto a Maglia	18029652	Item Knitted Fabric Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Scarpa	18029607	Item Fashion Card	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taglia

3. Compilate la tabella con le correlazioni desiderate

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel

MODIFICA - MAPPATURA CAMPI TIPO ARTICOLO + Nuovo

ID CAMPO	ID ATTRIBUTO ARTICOLO	ATTRIBUTO TIPO ARTICOLO
18029594	Codice Supporto	42 Supporti
18029630	Incollaggio	28 famiglia



4. Compilare le caratteristiche dell'articolo (sono evidenziate le caratteristiche utilizzate da questa funzione)

Gestione | Elabora | Azioni | Nascondi opzioni

✕ Elimina

VALORI CARATTERISTICA ARTICOLO

<input type="checkbox"/>	CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ DI MISURA
	Candeggio	CNO	
	Cartella	1ABB7225TEST	
	Collezione	PE19	
	Composizione	98CO_2EA	
<input checked="" type="checkbox"/>	famiglia	ACQ	
	Marchio	GUCCI	
	Piano Taglia	MWI	
	Sotto Marchio	SB5	
<input checked="" type="checkbox"/>	Supporti	AA123	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Articolo	Catena	

OK Annulla

5. Aprire la pagina dati tecnici

SCHEDA ARTICOLO

1ABB7225TEST · PANTALONE UOMO COMM

Elabora | Report | Articolo | Storico | Prezzi di vendi...sconti speciali | Approvazione richieste | Mostra allegato | Azioni | Naviga | Report | Nascondi opzioni

Articolo

Composizioni

5 Dati Tecnici

Rimuovi Set Caratteristiche

Workflow

Previsione

Registrazioni magazzino

Tracciabilità articolo

Funzioni

Richiesta di ap...rovvigionamento

Registrazioni r...azione articolo

Copia Articolo

Mostra di più

Caratteristiche Articolo

6. La pagina dei dati tecnici viene mostrata con i valori già attribuiti come caratteristiche secondo la mappatura della correlazione.

Gestione | Elabora | Mostra allegato | Azioni | Nascondi opzioni

MODIFICA - DATI CATENA - 1ABB7225TEST ↗

Dati Generali

Codice	<input type="text" value="1ABB7225TEST"/>	Codice Supporto	<input type="text" value="AA123"/>
Incollaggio	<input type="text" value="ACQ"/>	N. QC	<input type="text"/>

Caratteristiche Tecniche


Fili totali	<input type="text" value="0"/>	Filo part...	<input type="text" value="0"/>	Peso Catena (g/m)	<input type="text" value="0,00"/>
Compre...	<input checked="" type="checkbox"/>	Partenza...	<input checked="" type="checkbox"/>	Altezza Subbio (cm)	<input type="text" value="0"/>
Fili Cimosà Sinistra	<input type="text" value="0,00"/>	Diametro Flange Subbio ...	<input type="text" value="0"/>	Peso Subbio (kg)	<input type="text" value="0"/>
Fili Cimosà Destra	<input type="text" value="0,00"/>	Note	<input type="text"/>	Unità di Misura del Titolo ..	<input type="text"/>
Lunghezza Stacco Ordito...	<input type="text" value="0,00"/>	Titolo Medio filati ordito ...	<input type="text" value="0,00"/>		
Cod. Nota Colore Ordito ...	<input type="text"/>				
Perdite Orditura %	<input type="text" value="0,00"/>				

Lavorazioni | Gestione



8. Inserimento attributi nella scheda articolo


Nella scheda articolo è stata inserita la tabella “caratteristiche” (sostituisce la tabella attributi standard di BC)




Nella tabella caratteristiche è possibile definire gli attributi propri dell'articolo.

La tabella caratteristiche eredita gli attributi definiti nel modello. Inoltre, è possibile aggiungere altri.

Nel caso in cui il valore non sia presente è possibile crearlo attraverso il pulsante AssistEdit.




Nella sezione dettaglio informazioni è stato inserito il riquadro “caratteristiche” che mostra le caratteristiche associate all’articolo.



È possibile navigare sulle caratteristiche cliccando sul valore attribuito.

9. Creazione cartella colori


La codifica della cartella colori può essere fatta direttamente dalla lista “cartelle” tramite la funzione **Nuovo**





Compilare i dati di testata **Codice cartella** e **Descrizione**



Nella sezione subform cartelle colori selezionare quindi i colori da inserire nella cartella.
Nel campo **codice colore** scegliere i colori dall'elenco dei colori codificati.



Se al colore sono state attribuite le traduzioni in lingue è possibile navigarle direttamente dal campo **Traduzioni**.




10. Creazione cartella disegni

La codifica della cartella Disegni può essere fatta direttamente dalla “lista cartelle disegni” tramite la funzione **Nuovo**



Compilare i dati di testata **Codice cartella** e **Descrizione**



Nella sezione subform Cartella Disegno colore selezionare quindi i colori da inserire nella cartella.

Nel campo **codice colore** scegliere i disegni dall’elenco dei colori codificati come disegni.

CODICE COLORE		DESCRIZIONE	ESEMPIO COLORE	CODICE CATEGORIA	TR...	LINK IMMAGINE
AB00	⌵	Disegno AB00	+	C	<input type="checkbox"/>	
			+		<input type="checkbox"/>	

11. Impostazione caratteristiche obbligatorie

È stata inserita la possibilità di specificare le caratteristiche obbligatorie in relazione alla categoria dell'articolo.

L'impostazione viene inserita attraverso l'action **Caratteristiche Obbligatorie** presente nelle categorie articoli.



SELEZIONE - CATEGORIE ARTICOLI + Nuovo

CODICE	DESCRIZIONE	NO GENERAZIONE BARCODE
MP_ACC	MP Accessori	<input checked="" type="checkbox"/>
MP_FIL	MP Filati	<input checked="" type="checkbox"/>
MP_TESS	MP Tessuti	<input checked="" type="checkbox"/>
PF	Prodotto Finito	<input type="checkbox"/>
PF-ACCESSORI		<input type="checkbox"/>

OK Annulla

Specificare quindi se l'impostazione è valida sull'articolo o sulla variante.



Articolo
 Variante

OK Annulla

Viene quindi mostrato l'elenco degli attributi codificati in BC.

L'obbligatorietà della caratteristica si indica apponendo una X accanto alla caratteristica.


RICERCA NOME/VALORE 

NOME	VALORE
Area Taglie	
Asciugatura	
Asciugatura Naturale	
Candeggio	
Cartella	X
Cartella Disegno	
Collezione	
Colore	
Colore Generale	
Colore su cartella	
Composizione	X
famiglia	X
Fibra	
Lavaggio	
Lavaggio a secco	
Linea	
Marchio	X
Piano Taglia	X
Stile	

OK Annulla



È possibile, inoltre, propagare le caratteristiche obbligatorie associate ad una categoria padre anche alle categorie figlie attraverso la funzione:




Aggiorna caratteristiche obbligatorie Figli: riporta le caratteristiche obbligatorie impostate sul livello anche sui livelli più bassi.

La funzione è valida solo in fase di inserimento di una caratteristica obbligatoria. Non funziona se una caratteristica viene rimossa dalle caratteristiche obbligatorie

Di seguito viene mostrato il procedimento:


12. Selezionare il livello
13. Funzione “aggiorna caratteristiche obbligatorie figli”
14. Selezionare una o più caratteristiche figlie
15. Confermare



Recupera caratteristiche obbligatorie: partendo da una categoria figlia recupera le caratteristiche impostate sui livelli più alti.


Di seguito viene mostrato il procedimento:

16. Selezionare il livello
17. Funzione “recupera caratteristiche obbligatorie”
18. Selezionare il livello più alto da cui copiare le caratteristiche. È possibile selezionare più livelli superiori.
19. Confermare



10. Applicazione caratteristiche obbligatorie

Nella pagina Caratteristiche della scheda articolo è stata inserita l'action **Caratteristiche Obbligatorie**.



The screenshot shows the 'Caratteristiche' page for article 10000000000068 - aaa. The 'Caratteristiche Obbligatorie' action is highlighted in a blue box. Below it, a table displays the mandatory characteristics for the article.

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Marchio	GUCCI	
Tipo Articolo	Abbigliamento	

La funzione richiama le caratteristiche obbligatorie impostate sulla categoria dell'articolo e le propone nella pagina con valore vuoto (da compilare).



The screenshot shows the 'Caratteristiche Obbligatorie' action highlighted in a blue box. Below it, a table displays the mandatory characteristics for the article.


CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Cartella		
Composizione		
famiglia		
Marchia	GUCCI	
Piano Taglia		
Stagione		
Tipo Articolo	Abbigliamento	

11. Creazione configuratore

È possibile definire più configurazioni per la generazione di articoli o varianti. Per ogni configurazione è possibile indicare quali caratteristiche devono essere attribuite all'articolo/variante che si sta creando, secondo le logiche indicate nella configurazione.


La struttura della configurazione è ad albero, dove ogni nodo, inclusa la radice dell'albero, è una caratteristica.

Per creare una nuova configurazione, bisogna accedere alla relativa pagina




E cliccare su **Nuovo**

In automatico si apre la lista delle caratteristiche disponibili, e si dovrà scegliere la caratteristica che avrà il ruolo di radice della configurazione



Cliccando su **ok**, verrà generata una riga nella configurazione

Tramite l'action **Gerarchie** è possibile indicare il livello figlio, selezionandolo dalla lista caratteristiche



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Gestione', 'Elabora', 'Azioni', and 'Nascondi opzioni'. Below this is a menu with 'Nuova Configurazione', 'Gerarchie', 'Genera Articoli', 'Genera Varianti', and 'Filtri'. The 'Gerarchie' option is highlighted with a blue box and a blue arrow points to it. Below the menu is a table with columns: CARATTERISTICA, FILTRO VALORI, ATTRIBUTO, CONTEG. VALORI, ES. DA, FIL. DB., USA VALORI, ID TABELLA, NOME TABELLA, and ID CAMPO TABELLA. A row is visible for 'Cartella' with value '26' and 'Valore Attribu'. Below the table is a 'Dettagli Configurazione' section with various input fields and dropdowns, including 'Attivo', 'Descrizione', 'Creato Da', 'Usa', 'Usa Struttura Codice Personalizzata', 'Struttura Codice', 'Separatore Struttura Codice', 'Cod. Variante Articolo', and 'Modello Articolo'. 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom right.

ATTRIBUTI ARTICOLO + Nuovo

NOME	TIPO	VALORI
Fibra	Testo	-
Lavaggio	Testo	-
Lavaggio a secco	Testo	-
Linea	Testo	-
Marchio	Testo	-
Piano Taglia	Testo	-
Stile	Testo	-
Stiratura	Testo	-
Taglia	Testo	-
Tema Collezione	Testo	-
Tipo Taglia	Testo	-
Categorie Colori	Testo	-
Supporti	Testo	-
Ordito/Trama	Testo	-

A blue box highlights the 'Piano Taglia' row, with a blue arrow pointing to it from the right.

Utilizzando sempre il tasto Gerarchie, è possibile indicare i vari livelli (nodi) dell'albero



Gestione | Elabora | Azioni | Nascondi opzioni

CONFIGURATORE

CARATTERISTICA	FILTRO VALORI ATTRIBUTO	CONTEG... VALORI ATTRIBU...	ES... DA DE...	FIL... OB...	USA VALORI DA	ID TABELLA ORIGINE	NOME TABELLA SORGENTE	ID CAMPO TABELLA SORGENTE
Cartella		26			Valore Attribu			
Piano Taglia		95			Valore Attribu			

Dettagli Configurazione

Attivo:

Descrizione:

Creato Da: VALENTINA,PEZZOTTI

Usa: Articolo

Usa Struttura Codice Personalizzata: No

Struttura Codice:

Separatore-Struttura Codice:

Cod. Variante Articolo:

Modello Articolo:

OK Annulla

Una volta definiti i vari livelli, è possibile lavorare sulle impostazioni dei singoli nodi.

11.1.Filtri

Per impostare i filtri, che limitano il numero di valori caratteristiche da utilizzare, si può utilizzare la funzione **filtri** che permette di scegliere una delle seguenti opzioni

Gestione | Elabora | Azioni | Nascondi opzioni

Nuova Configurazione | Gerarchie | Genera Articoli | Genera Varianti | **Filtri**

CARATTERISTICA	FILTRO VALORI ATTRIBUTO	CONTEG... VALORI ATTRIBU...	ES... DA DE...	FIL... OB...	USA VALORI DA	ID TABELLA ORIGINE	NOME TABELLA SORGENTE
Cartella		26			Valore Attribu		
Piano Taglia		95			Valore Attribu		

Valori
 Filtro
 Filtro Libero
 Togli Filtro

OK Annulla

- **Valori:** mostra la lista dei valori associati alla caratteristica. È possibile selezionare più un valore.

Cliccando su ok viene generato il filtro, che viene visualizzato all'interno del campo "Filtro Valori Attributo".



- **Filtro:** selezionando quest'opzione, si apre la page standard BC per l'inserimento dei filtri sugli attributi. È possibile selezionare la condizione da applicare. Cliccando su ok viene generato il filtro, che viene visualizzato all'interno del campo "Filtro Valori Attributo".



- **Filtro Libero:** selezionando quest'opzione, si apre una inputbox, dove è possibile inserire, manualmente, i filtri da impostare (la sintassi dei filtri è quella standard BC).
- **Togli Filtro:** elimina gli eventuali filtri applicati al livello.

Vi è inoltre il campo **"Filtro Obbligatorio"**: se valorizzato, la generazione articoli/varianti si blocca nel caso questo flag sia a true ma non vi è nessun filtro applicato

CONFIGURATORE						
CARATTERISTICA	FILTRO VALORI ATTRIBUTO	CONTEG... VALORI ATTRIBU...	ES... DA... DE...	FIL... OB...	USA VALORI DA	ID TABELLA ORIGINE
Cartella	@**00**	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore Attribu	
Piano Taglia		95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore Attribu	

11.2. Origine Dati

È possibile indicare da dove recuperare i valori caratteristiche con cui generare gli articoli/varianti. Per farlo, si utilizza il campo "Usa Valori Da":

CONFIGURATORE							
CARATTERISTICA	FILTRO VALORI ATTRIBUTO	CONTEG... VALORI ATTRIBU...	ES... DA... DE...	FIL... OB...	USA VALORI DA	ID TABELLA ORIGINE	NOME TABEL
Cartella	@**00**	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore Att ▾		
Piano Taglia		95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valore Attributo		
					Tabella Collegata		

Dettagli Configurazione


Se si sceglie **“Valori attributo”**, i valori vengono recuperati dai valori caratteristiche articolo.

Se invece si desidera che, partendo dalla caratteristica indicata, venga fatta un’esplosione di un sottoinsieme ad essa collegato (ad esempio, delle varie taglie legate ad un piano taglia), si utilizza l’opzione **Tabella Collegata**.

A questo punto si può selezionare la tabella di riferimento, tramite la lookup associata al campo **ID Tabella Origine**.

Verrà chiesto l’elenco di quali tabelle si desidera visualizzare.

Se si sceglie No, vengono mostrate tutte le tabelle presenti all’interno del db, altrimenti quelle collegate, tramite tablerelation, alla tabella legata alla caratteristica.



Nel nostro caso (Piano Taglie), mostra solo queste tabelle

OGGETTI		
ID		NOME
18029583		Taglie
18029599		Dati Tecnici Articolo
18029632		Riga Regola Matrice DB
18029693		Righe Vendite Orizzontali
18029694	⋮	Righe Vendite Orizzontali



Volendo gestire le taglie legate al piano taglie, sceglieremo Taglie.

In base alla tablerelation tra la tabella selezionata e quella legata alla caratteristica in via di definizione, viene popolato il campo **ID CAMPO FILTRO TABELLA SORGENTE** che contiene il collegamento tra le 2 entità.

ID CAMPO FILTRO TABELLA SORGENTE	
1	Codice Piano Taglie

A questo punto si indica:

- **ID CAMPO TABELLA SORGENTE**

Il campo che contiene il sottoinsieme da utilizzare (nel nostro caso, la taglia).

CONFIGURATORE				
CARATTERISTICA	ID TABELLA ORIGINE	NOME TABELLA SORGENTE	ID CAMPO TABELLA SORGENTE	ID CAMPO FILTRO TABELLA SORGENTE
Cartella				
Piano Taglia	18029583	Taglie	3 Taglia	1 Codice Piano Taglie

- **CODICE CARATTERISTICA COLLEGATA**


La caratteristica associata al sottoinsieme (nel nostro caso, la taglia).

CONFIGURATORE				
CARATTERISTICA	ID CAMPO FILTRO TABELLA SORGENTE	CODICE CARATTERI... COLLEGATA	NOME CARATTERISTICA COLLEGATA	
Cartella				
Piano Taglia	1 Codice Piano Taglie	38	Taglia	

Dettagli Configurazione

Attivo Struttura Codice

A questo punto completiamo la configurazione, valorizzando il riguardo **Dettagli Configurazione**



CONFIGURATORE

CARATTERISTICA	ID CAMPO FILTRO TABELLA SORGENTE	CODICE CARATTERI COLLEGATA	NOME CARATTERISTICA COLLEGATA
Cartella			
Piano Taglia	1	Codice Piano Taglie	38
			Taglia

Dettagli Configurazione

Attivo:

Descrizione:

Creato Da: VALENTINA.PEZZOTTI

Usa: Articolo

Usa Struttura Codice Personalizzata: No

Struttura Codice:

Separatore Struttura Codice:

Cod. Variante Articolo:

Modello Articolo:

OK Annulla

Attivo: indica che la configurazione è attiva e quindi utilizzabile.

Descrizione: la descrizione della configurazione.

Creato Da: indica chi ha creato inizialmente la configurazione

Usa: permette di indicare se la configurazione verrà utilizzata per creare articolo o varianti

Usa Struttura Codice Personalizzata, Struttura Codice, Separatore Struttura Codice e Cod. variante articolo servono ad indicare come codificare il codice articolo/variante (stessa identica logica del setup Caratteristiche articolo)

Modello Articolo: se Usa è articolo, permette di indicare il modello articolo da utilizzare (comodo per far riportare in automatico le informazioni legate alla modello, come, ad esempio, le varie categorie registrazione)



Dettagli Configurazione

Attivo:

Descrizione: comb. colore taglia

Creato Da: VALENTINA.PEZZOTTI

Usa: Variante

Usa Struttura Codice Personalizzata: Usa Valori Caratteristiche

Struttura Codice: [Colore]-[Taglia]

Separatore Struttura Codice: -

Cod. Variante Articolo:


Modello Articolo:

OK Annulla

12. Creazione modello articolo

È possibile definire un modello articolo per la creazione dell'articolo.

Nel modello è stato aggiunto la tabella caratteristiche dove è possibile definire gli attributi da riportare sull'articolo.



MODELLO ARTICOLO

PF_ABB_Comm

Dati master | Mostra allegato | Azioni | Nascondi opzioni

Dimensioni | Rimuovi Set Caratteristiche | **Caratteristiche**

Nome modello: PF_ABB_Comm | Nr. serie: []

Abilitato:

Setup articolo

Unità di misura base: PZ | Testi predefiniti:

Tipo: Inventario | ID Conf. Variante: 30

Business Central | Articoli > 100000000044 > Modelli articolo > PF_ABB_Comm

Gestione | Elabora | Azioni | Nascondi opzioni

VALORI CARATTERISTICA ARTICOLO

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo Articolo	Abbigliamento	
Marchio	GUCCI	

OK | Annulla



Nella scheda modello articolo è stato aggiunto il campo **ID Conf. Variante** che permette di specificare il configuratore da utilizzare per la generazione delle varianti.

Si tratta di un campo non obbligatorio.

The screenshot shows the configuration interface for an article model. At the top, the title is 'MODELLO ARTICOLO' with a back arrow, edit icon, plus icon, trash icon, and share icon. Below the title is the article name 'PF_ABB_Comm'. There are tabs for 'Dati master', 'Mostra allegato', 'Azioni', and 'Nascondi opzioni'. The 'Generale' section contains 'Nome modello' (PF_ABB_Comm), 'Nr. serie' (dropdown), and 'Abilitato' (toggle on). The 'Setup articolo' section contains 'Unità di misura base' (PZ), 'Testi predefiniti' (toggle off), 'Tipo' (Inventario), and 'ID Conf. Variante' (dropdown with value 30, highlighted by a blue box). Below are sections for 'Prezzo >', 'Costo >', and 'Dettagli finanziari >'.



13. Immagini articolo

Nel dettaglio informazioni sono presenti 2 riquadri dove è possibile inserire al massimo 2 immagini per ogni articolo.

Per importare massivamente le immagini nella scheda articolo è possibile utilizzare la funzione standard di importazione immagine.




14. Campi della scheda articolo

14.1. Campo STATO

Nella scheda articolo è stato aggiunto il campo Stato. Questo campo può avere come valore “Aperto” oppure “Rilasciato”.

Quando l’articolo è in stato APERTO automaticamente risulta bloccato. Questo per evitare che l’articolo venga utilizzato mentre si stanno apportando le modifiche.

Per poter effettuare delle modifiche alla scheda articolo è necessario che l’articolo sia in stato Aperto.



The screenshot shows the 'SCHEDA ARTICOLO' interface for 'PANT/AABB · PANTALONE AABB'. The 'Stato' field is highlighted with a blue box and set to 'Aperto'. The 'Bloccato' toggle is also highlighted with a blue box and is turned on. Other fields include 'Nr.' (PANT/AABB), 'Codice categoria a...' (PF), 'Descrizione' (PANTALONE AABB), 'ID Conf. Variante' (30), 'Tipo' (Inventario), and 'Unità di misura base' (PZ). The right sidebar shows 'Caratteristiche Articolo' with fields like 'Cartella' (8001), 'composizioni' (98CO_2), 'Marchio' (AAA), 'Piano Taglia' (MMI), and 'Tipo Articolo' (Abbigli).


Una volta terminata la creazione o le modifiche è necessario rilasciare l’articolo per poterlo utilizzare.

Il rilascio dell’articolo effettua dei controlli sulla compilazione dei campi:

- Campo Description non deve essere vuoto
- Campo Base Unit of Measure non deve essere vuoto
- Campo Inventory Posting Group non deve essere vuoto
- Campo Ge. Prod. Posting Group non deve essere vuoto
- Campo VAT Prod. Posting Group non deve essere vuoto
- Non sono presenti tutte le caratteristiche obbligatorie




Per poter rilasciare/riaprire l'articolo è necessario utilizzare le funzioni Rilascia e Riapri.



14.2.Campo USO BLOCCATO

Nella scheda articolo è stato inserito il campo "Uso Bloccato". Si tratta di un campo che indica la causale di blocco dell'articolo.

Se l'articolo ha il campo compilato, anche in fase di rilascio dell'articolo, l'articolo rimane bloccato.




14.3. Campo ID Conf. Variante

Nella scheda articolo è stato inserito il campo “ID Conf Variante”. Questo campo eredita il valore dal modello se compilato.

Il campo specifica la configurazione da adottare per la generazione delle varianti.

Se non è compilato, quando viene utilizzata la funzione “crea variante da configuratore”, viene mostrata la lista delle configurazioni.



USA ▼	DESCRIZIONE	CREATO DA
Variante	comb. colore taglia	NTTAGIC\DAMIANO.POSA
Variante	Schema articoli a colori	NTTAGIC\VALENTINA.PEZZOTTI
Variante	Schema colore +taglia+drop	NTTAGIC\VALENTINA.PEZZOTTI

Una volta scelta la configurazione questa viene memorizzata nel campo.

In caso di rigenerazione delle varianti il sistema riconosce quindi la configurazione impostata sulla scheda articolo.



15. Funzioni della scheda articolo

15.1. Crea assortimento


Nella scheda articolo è presente la funzione “Crea assortimento” che permette la creazione facilitata di un ordine vendita per un determinato articolo gestito con variante colore/taglia.



Nella maschera specificare il nr. cliente.

Inoltre, è possibile specificare l'indirizzo di destinazione, se diverso da quello presente in anagrafica cliente.

La matrice riporta i colori e le taglie presenti sull'articolo. È possibile inserire la quantità solo per le varianti esistenti.



COLORE/TAGLIA	A0	A2	A4	A6	A8	50
0001	10,00		4,00			
0003	5,00		20,00			
0004						
0005				1,00		

Una volta completato l'inserimento delle quantità si procede alla creazione dell'ordine di vendita con l'azione

“OK”

Automaticamente si apre la scheda dell'ordine di vendita appena creato.




15.2. Copia articolo

È stata estesa la funzione della copia articolo standard per poter copiare alcuni attributi tipici del fashion.



Sono state aggiunte le funzioni ad integrazione della creazione di una nuova distinta base e del ciclo.



Queste permettono di copiare la distinta base e il ciclo dall'articolo di origine oppure crearne nuove copiando i dati inseriti nella distinta base e nel ciclo dell'articolo di origine.

Sono inoltre presenti opzioni per copiare la gestione delle matrici colore, taglia per taglia e quantità per taglia correlate alla DB di produzione.



Copy cross-reference	<input checked="" type="checkbox"/>
Copy tech. data	<input checked="" type="checkbox"/>
Copy Item Composition	<input checked="" type="checkbox"/>

Nella sezione Esteso abbiamo aggiunto ulteriori voci che consentono di copiare lo stesso barcode, gli stessi dati tecnici e le stesse composizioni applicate all'articolo di origine.



15.3. Generazione Barcode

Nel setup Gestione caratteristiche articolo è stato inserito un setup che consente la gestione della generazione del barcode. Nel campo **Tipo barcode** è necessario definire il formato di generazione barcode e inseguito inserire numero serie barcode nel campo **Nr. serie barcode**.

Nel caso di codici a barre EAN13 il numeratore deve essere inserito con 12 cifre.



Articolo da variante non valorizzato

Gestione Gerarchia

Mostra Nome Caratteristica in Descrizione

Tipo Barcode: EAN13

Nr. Serie Barcode: EAN13


GESTIONE ARTICOLO

Crea Articoli: No

I codici a barre vengono generati per ogni articolo/variante in fase di creazione variante se la categoria dell'articolo richiede la generazione del barcode.



CODICE	DESCRIZIONE	NO GENERAZIONE BARCODE
MP_ACC	MP Accessori	<input checked="" type="checkbox"/>
MP_FIL	MP Filati	<input checked="" type="checkbox"/>
MP_TESS	MP Tessuti	<input checked="" type="checkbox"/>
PF	Prodotto Finito	<input type="checkbox"/>



PANT/COPIA1 - PANTALONE AABB

Cross reference per l'articolo


TIPO CROSS-REFERENCE	NR. TIPO CROSS-REFERENCE	NR. CROSS-REFERENCE	COD. VARIANTE	UNITÀ DI MISURA	DESCRIZIONE	SOSPE. CODICE A BARRE
Codice a barre	:	8015208055457	0100-40	PZ		<input type="checkbox"/>
Codice a barre		8015208055488	0100-42	PZ		<input type="checkbox"/>
Codice a barre		8015208055518	0100-44	PZ		<input type="checkbox"/>
Codice a barre		8015208055549	0100-46	PZ		<input type="checkbox"/>
Codice a barre		8015208055570	0100-48	PZ		<input type="checkbox"/>
Codice a barre		8015208055600	0100-50	PZ		<input type="checkbox"/>
Codice a barre		8015208055631	0100-52	PZ		<input type="checkbox"/>
Codice a barre		8015208055662	0100-54	PZ		<input type="checkbox"/>





15.4. Gestione composizioni multiple

Nella scheda articolo è presente la funzione composizioni. Questa page permette l'inserimento di composizioni multiple sull'articolo.





NUMERO CARTELL...	COMPONE...	DESCRIZIONE	COMPOSIZI...	DESCRIZIONE	% SUL TOTALE
0	FODERA	Fodera	AA	100%CO	0,00
0	TESSUTO	Tessuto	98CO_2EA	98%CO 2%EA	0,00
0					0,00



16. Dati tecnici dell'articolo


La page dei dati tecnici è legata alla caratteristica "tipo articolo".

È stato definito tramite un setup la correlazione tra la tipologia dell'articolo e la page dei dati tecnici. Ciò significa che la page dati tecnici è diversa in funzione del valore attribuito del tipo articolo inserito sull'articolo.



ID VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE ATTRIBUTO ARTICOLO	ID PAGINA	NOME PAGINA	USA CO... CO... CO...	GRUPPO TAGLIA	AB...
5	Filati	18029608	Item Yarn Card		Codice Taglie	✓
6	Tessuti	18029609	Item Fabric Card		Codice Taglie	✓
7	Abbigliamento	18029607	Item Fashion Card	✓	Codice Taglie	✓
8	Catena	18029658	NFB - Item Chain Card		Codice Taglie	✓
9	Tessuto a Maglia	18029652	Item Knitted Fabric Card		Codice Taglie	✓
10	Scarpa	18029607	Item Fashion Card		Codice Taglie	✓

Nella pagina dei dati tecnici sono presenti dei campi aggiuntivi di specifica dell'articolo. Viene lanciata dalla scheda articolo



SCHEDA ARTICOLO

PANT_TEST1 · PANTALONE TEST COMM

Elabora Report Articolo Storico Prezzi di vendi...sconti speciali Approvazione richieste Mostra allegato Azioni Naviga

Articolo

- Composizioni
- Dati Tecnici**
- Rimuovi Set Caratteristiche
- Crea Varianti Manualmente
- Crea Varianti Da Configuratore
- Crea Assortimento
- Rilascia
- Riapri
- Varianti
- Identificativi

Workflow Previsione

Registrazioni magazzino Tracciabilità articolo

Funzioni Richiesta di ap...rovigionamento Registrazioni r...azione articolo Copia Articolo

Mostra di più

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO

Cartella A001

composizioni 9BCO_2

Marchio GIUCCI

Piano Taglia MWI

Tipo Articolo Abbiglie

Stato Magazzino ene

Immagine

Mostra meno

Gestione Mostra allegato

MODIFICA - DATI ABBIGLIAMENTO - PANT_TEST1 ↗

Generale

Codice	<input type="text" value="PANT_TEST1"/>	Peso Greggio (g/m)	<input type="text" value="0,00"/>
Codice Taglie	<input type="text" value="MWI"/> ▼	Peso Finito Minimo (g/m)	<input type="text" value="0,00"/>
Taglia Minima	<input type="text" value="48"/> ...	Altezza minima Finita (cm)	<input type="text" value="0,00"/>
Taglia Massima	<input type="text" value="50"/> ...	Lunghezza (cm)	<input type="text" value="0,00"/>
Taglia Campione	<input type="text" value="46"/> ...	Altezza (cm)	<input type="text" value="0,00"/>
Modo Conf.	<input type="text" value="Appeso"/> ▼	Volume (cm3)	<input type="text" value="0,00"/>

2 Dati tecnici - Tipologia: Abbigliamento

Il campo **Codice Taglie** viene valorizzato con il valore dell'attributo piano taglie definito sull'articolo.

È inoltre possibile specificare la **taglia minima** e la **taglia massima**. Ciò andrà ad incidere sulla generazione delle varianti. Le varianti vengono generate considerando il range di taglie comprese tra la taglia minima e la taglia massima.


Nel caso di un Maglificio è possibile aggiungere una sezione aggiuntiva nella pagina di tipo abbigliamento.



17. Lista articoli

17.1. Impostazione filtro caratteristiche

La lista articoli può essere filtrata secondo le caratteristiche definite sull'articolo.



The screenshot shows the 'ARTICOLI' management interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Cerca', '+ Nuovo', 'Gestione', 'Elabora', 'Report', 'Articolo', 'Prezzi e sconti speciali', 'Approvazione richiesta', and 'Inventario'. Below this, there are several action buttons: 'Crea Articoli: Manualmente', 'Crea Varianti Da Configuratore', 'Cancella filtro...caratteristiche', 'Registrazioni magazzino', 'Crea Articoli Da Configuratore', 'Filtro Caratteristiche' (highlighted with a red box), 'Crea Assortimento', and 'Registrazioni r...azione articolo'. The main area displays a table of articles with columns: NR., DESCRIZIONE, MAGAZZINO, DESCRIZIONE 2, and MARCHIO. The first row is highlighted in light blue. To the right of the table, there is a 'Caratteristiche Articolo' panel showing various attributes like 'CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO', 'Asciugatura', 'Candeggio', 'Cartella', 'Collezione', and 'composizioni' with their corresponding values.

Nella sezione 1 è possibile salvare una configurazione di filtro da applicare alla lista.

Nella sezione 2 vengono specificati i filtri da applicare alla lista




The screenshot shows the 'GRUPPI FILTRO CARATTERISTICHE UTENTE' dialog box. At the top, there is a navigation bar with options like 'Cerca', '+ Nuovo', 'Modifica lista', 'Elimina', 'Elabora', 'Mostra allegato', 'Apri in Excel', and 'Azioni'. Below this, there is a '+ Nuovo' button. The main area is divided into two sections, labeled 1 and 2. Section 1 is titled 'DESCRIZIONE' and 'ATTIVO' and contains a table with columns 'DESCRIZIONE' and 'ATTIVO'. It lists 'MARCHIO - Gucci' and 'Marchio - AAA'. Section 2 is titled 'CARATTERISTICA' and 'VALORE' and contains a table with columns 'CARATTERISTICA' and 'VALORE'. It lists 'Marchio' and '@*GUCCI*'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.

17.2. Inserimento colonne caratteristiche in lista


La gestione delle caratteristiche come colonne della lista articoli è definita a livello di setup negli attributi articoli.

Selezionare l'attributo che deve essere inserito come colonna in lista ed entrare in "Gestione Caratteristiche Articolo".



Attributo	Testo	
Valori attributo	Testo	-
Gestione Caratteristiche Articolo	Testo	-
Restogoloso Naturale	Testo	-
Candeggio	Testo	-
Cartella	Testo	-
Cartella Disegno	Testo	-
Collezione	Testo	-
Colore	Testo	-
Colore Generale	Testo	-
Colore su cartella	Testo	-
Composizione	Testo	-
famiglia	Testo	-
Fibra	Testo	-
Lavaggio	Testo	-
Lavaggio a secco	Testo	-
Linea	Testo	-
Marchio	Testo	-
Piano Taglia	Testo	-

Nel campo "posizione Caratteristica" è possibile inserire un numero da 1 a 10. Il numero determina la posizione della colonna. È perciò possibile gestire in lista un massimo di 10 caratteristiche.



33

Elabora Mostra allegato Azioni Nascondi opzioni

Generale


ID Attributo: 33 Importanza: Altissima

Nome Attributo: Marchio Cod. Dimensione Coll.: MARCHIO

Posizione Caratteristica: 1

17.3. Attributi nella factbox navigabili

Tutti gli attributi definiti sull'articolo sono visibili nella factbox nella lista articoli.




The screenshot shows the 'ARTICOLI' interface with a search bar containing '1abb'. Below the search bar are buttons for '+ Nuovo', 'Gestione', 'Elabora', 'Report', 'Articolo', 'Prezzi e sconti speciali', and 'Approvazione richieste'. There are also buttons for 'Modifica', 'Visualizza', and 'Elimina'. A table lists items with columns: NR., DESCRIZIONE, MAGAZZINO, DESCRIZIONE 2, and MARCHIO. The first row is highlighted: 1ABB/7225, PANTALONE UOMO COMM, 0, GUCCI. To the right, a 'Caratteristiche Articolo' factbox is open, showing a table of attributes and values:

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE A
Marchio	GUCCI
Tipo Articolo	Tessuti
Sotto Marchio	SBS
Cartella	P001
Collezione	PE19
Composizione	nnnn

At the bottom right, there is a 'Report Power BI' button.

Inoltre, i dati sono navigabili cliccando sul valore attributo.



The screenshot shows the 'MODIFICA - CARTELLE COLORI - P001' interface. It has a 'Generale' section with 'Codice Cartella' set to 'P001' and 'Descrizione' set to 'Pantalone'. Below this is a 'Subform Cartelle Colori' table with columns: CODICE COLORE, DESCRIZIONE, ESEMPIO COLORE, CODICE CATEGORIA, CODICE COLORE PERSON..., NON US... IN B2B, NON US... IN B2C, TR..., COMPON. ROSSO, and COM V. The table contains the following data:

CODICE COLORE	DESCRIZIONE	ESEMPIO COLORE	CODICE CATEGORIA	CODICE COLORE PERSON...	NON US... IN B2B	NON US... IN B2C	TR...	COMPON. ROSSO	COM V
0001	Verde		M		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
0003	Blu		S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
0004	Nero		S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
0005	Bianco		C		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	255	


There is a '+' button at the bottom of the table to add new rows. A 'Chiudi' button is located at the bottom right of the interface.

18. Varianti articoli

18.1. Descrizione della variante

La descrizione della variante è configurabile attraverso un setup.

Nel setup caratteristiche articoli sono stati inseriti i seguenti campi:



Setup Caratteristiche Articolo

Elabora Mostra allegato Azioni Nascondi opzioni

Generale

Attivo

Usa Importanza

Campo ID Set Caratteristica 18029910

Gestione Variante Combina Con Set Attributi Articolo

Articolo Se Variante Non Valorizzata

Gestione Gerarchia

Mostra Nome Caratteristica In Descriz...

GESTIONE ARTICOLO

Crea Articoli No

Struttura Cod. Articolo Stratura-Tema Collezione-Tipo Taglia

Separatore Struttura Codice Articolo -

GESTIONE VARIANTE

Crea Varianti Articoli No

Cod. Variante Articolo V000000001

Struttura Cod. Variante

Separatore Struttura Codice Variante

Tipo Descrizione Variante **Articolo + Variante**

Prefisso Descrizione Variante |

Suffisso Descrizione Variante |

Traduci Descrizione Variante

MATRICE

Asse X 38

Tipo Descrizione Variante: consente di scegliere quali dati utilizzare per la generazione della variante

- Solo Variante
- Articolo + Variante
- Variante + Articolo
- Solo articolo

Prefisso Descrizione Variante: indica il separatore iniziale da utilizzare per la descrizione della variante;

Suffisso Descrizione Variante: indica il separatore finale da utilizzare per la descrizione della variante.



Possibili esempi:

Impostazioni di setup	Risultato
Option: Solo variante	Nella descrizione compare: solo la descrizione della variante
Option: Articolo+Variante; Compilato solo il campo del prefisso	Nella descrizione compare: l'articolo+separatore+variante
Option: Articolo+Variante; Compilato il campo del prefisso e del suffisso	Nella descrizione compare: l'articolo+separatore+variante+separatore
Option: Articolo	Nella descrizione compare: solo l'articolo
Option: Variante +articolo; Compilato il campo del prefisso e del suffisso	Nella descrizione compare: separatore+variante+separatore+articolo

19. Funzioni lista articoli

19.1. Funzione di Rilascia Massivo

È stata introdotta una funzione che consente di rilasciare massivamente tutti gli articoli dell'anagrafica articoli.

La funzione **Rilascia** è presente nella lista articoli e agisce cambiando lo stato in “Rilasciato” per tutti gli articoli selezionati



The screenshot shows the 'ARTICOLI' management interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Cerca', '+ Nuovo', 'Gestione', 'Elabora', 'Report', 'Articolo', 'Prezzi e sconti speciali', 'Approvazione richieste', 'Inventario', and 'Mostra allegato'. Below this is a grid of action buttons, including 'Importa Articolo/Variante', 'Genera Varianti', 'Crea Varianti Da Configuratore', 'Crea Assortimento', 'Rilascia' (highlighted with a blue box), 'Crea Articoli Manualmente', 'Filtro Caratteristiche', 'Registrazioni magazzino', 'Riapri', 'Crea Articoli Da Configuratore', 'Cancella filtro...caratteristiche', and 'Registrazioni r...azione articolo'. The main area displays a table of articles with columns: NR., DESCRIZIONE, MAGAZZINO, DESCRIZIONE 2, STAGIONE, and MAR. The first row is highlighted in light blue and shows '19SPEC-GUCCI' with description 'Maglione Aurora'. To the right of the table, there is a 'Caratteristiche Articolo' panel with a 'CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO' field containing 'Marchio' and 'Sotto Marchio'.

Di seguito vengono mostrati i passaggi da effettuare:

1. Selezionare uno o più articoli
2. Utilizzare la funzione Rilascia



ARTICOLI

Cerca + Nuovo Gestione Elabora Report: Articolo Prezzi e sconti speciali Approvazione richieste Inventario Mostra allegato ...

Importa Articolo/Variante Genera Varianti Crea Varianti Da Configuratore Crea Assortimento

Rilascia Crea Articoli Manualmente Filtro Caratteristiche Registros magazzino

Riapri Crea Articoli Da Configuratore Cancella filtro...caratteristiche Registros r...azione articolo

NR	DESCRIZIONE	MAGAZZINO	DESCRIZIONE 2	STAGIONE
19PEC-GUCCI	Maglione Aurora	0	Piano Taglia: MUE. Sotto ...	
19PEP.GELTRD123/RE02	Pantalone Uomo Jeans 5 T...	0	Piano Taglia: MUE. Sotto ...	
1ABB/20190610	PANTALONE UOMO COMM	0		P2019
1ABB/20190610 - GEL2	PANTALONE UOMO COM...	0		P2019
1ABB/20190610 - GEL3	PANTALONE UOMO COM...	0		P2019
1ABB/20190610-GEL	PANTALONE UOMO COM...	0		P2019

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO

Marchio

Stagione


Tipo Articolo

Sotto Marchio

3. Messaggio con 2 possibili scelte:

Prova a Rilasciare: controlla se l'articolo è codificato in modo corretto e rilascia.

Forza Rilascio: cambia lo stato dell'articolo in Rilasciato senza controllare i campi.



Prova a Rilasciare

Forza Rilascio

OK Annulla

4. Confermare
5. Lo stato dell'articolo viene cambiato in automatico con il valore "Rilasciato"

Esempio di applicazione:

L'articolo ha il campo unità di misura base non compilato.

- Utilizzo Funzione con option "**Prova a rilasciare**". Vengono eseguiti i controlli ed essendoci un errore, l'articolo non viene rilasciato.



- Utilizzo Funzione con option "**Forza rilascio**". Non vengono eseguiti i controlli e l'articolo viene rilasciato.

20. Funzionalità per gestione varianti

Sono state introdotte delle funzioni che permettono l'inserimento delle caratteristiche e delle varianti sugli articoli già codificati in anagrafica.

Queste funzioni sono sicuramente utili in fase di migrazione iniziale dei dati anagrafici.

20.1. Funzione importa articolo/variante

La funzione "importa articolo/variante" permette di importare set di caratteristiche o varianti da attribuire ad articoli esistenti in anagrafica.




The screenshot shows the 'ARTICOLI' menu with various options. The 'Importa Articolo/Variante' option is highlighted with a blue box. Below the menu is a table of articles and a 'Caratteristiche Articolo' sidebar.

NR.	DESCRIZIONE	MAGAZZINO	DESCRIZIONE 2	STAGIONE	MAR.
19PEC/GUCCI	Maglione Aurora	0	Piano Taglia: MUE, Sotto ...		GU
19PEP.GELTRO123/JE02	Pantalone Uomo Jeans S T...	0	Piano Taglia: MUE, Sotto ...		GU
1ABB/20190610	PANTALONE UOMO COMM	0		P2019	GU
1ABB/20190610 - GEL2	PANTALONE UOMO COM...	0		P2019	GU

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO: Marchio
VALORE A: GUCCI

La funzione richiede la tipologia di importazione.



The dialog box is titled 'MODIFICA - IMPORTA CARATTERISTICHE ARTICOLO/VARIANTI'. It contains a dropdown menu with the following options: 'Caratteristiche Articolo', 'Caratteristiche Articolo', and 'Varianti'. The first 'Caratteristiche Articolo' option is selected. At the bottom, there are three buttons: 'Programmazione...', 'OK', and 'Annulla'.

Caratteristiche articolo: aggiorna il set di caratteristiche;



Varianti: crea la variante (se non esiste) e ne aggiorna il set caratteristiche.

- **Tipologia: Caratteristiche articolo**

Nel caso di scelta **caratteristiche articolo**, la funzione importerà le caratteristiche da associare alla scheda articolo.

Dopo la scelta della tipologia si prosegue indicando il file Excel (o il foglio Excel) dal quale recuperare i dati.

SCEGLIERE IL FILE DA CARICARE.



È necessario che in questo caso il file Excel abbia la seguente struttura:

CODICE ARTICOLO	CARATTERISTICA 1	CARATTERISTICA 2	CARATTERISTICA 3	...	CARATTERISTICA N
ART1	VALORE CAR.1	VALORE CAR.2	VALORE CAR.3	...	VALORE CAR.N
ART2	VALORE CAR.1	VALORE CAR.2	VALORE CAR.3	...	VALORE CAR.N
ART3	VALORE CAR.1	VALORE CAR.2	VALORE CAR.3	...	VALORE CAR.N
...
ARTM	VALORE CAR.1	VALORE CAR.2	VALORE CAR.3	...	VALORE CAR.N

Esempio:

codice articolo	Asciugatura	Candeggio	Cartella	Collezione	Composizione	Marchio	Sotto Marchio	famiglia
1ABB/TEST1	ATN	CNO	1ABB/20190610	PE19	98CO_2EA	GUCCI	SB5	ACQ
1ABB/TEST852	ATN	CNO	1ABB/20190610	PE19	98CO_2EA	GUCCI	SB5	ACQ

IMPORTANTE: Affinché l'importazione vada a buon fine è necessario che gli articoli siano in stato "aperto"



Alcune precisazioni:

- Le caratteristiche da importare devono essere codificate nella tabella attributi articolo, così come i loro valori.
- È possibile specificare solo il set di caratteristiche desiderato e solo gli articoli da aggiornare.
- Non è necessario specificare valori per tutte le caratteristiche inserite.

Se l'importazione va a buon fine, il sistema restituisce il seguente messaggio:



- **Tipologia: Varianti**

Nel caso di scelta **Varianti**, la funzione importerà le varianti da associare all'articolo.

Dopo la scelta della tipologia si prosegue indicando il file Excel (o il foglio Excel) dal quale recuperare i dati.

SCEGLIERE IL FILE DA CARICARE.



È necessario che in questo caso il file Excel abbia la seguente struttura:
 (le caratteristiche da specificare, si riferiscono alle caratteristiche proprie della variante).

codice articolo	codice variante	caratteristica 1	caratteristica 2	..	caratteristica N

Esempio:

codice articolo	codice variante	Colore	Taglia	Drop	Fibra
1ABB/9999	V1_TEST	0000	XL	2	WP
1ABB/9999	V2_TEST	0001	XXL	4	
1ABB/9999	V3_TEST	0001	M		WM
1ABB/9999	V4_TEST	0002	L	6	

Dopo la selezione, se il formato ed i dati sono corretti, la procedura aggiornerà le anagrafiche desiderate, creando le varianti specificate, ognuna col suo set di attributi.


Operazione Terminata



Nell'esempio sopra riportato il risultato è questo:

TABB/9999 - PANTALONE UOMO COMM

Varianti articolo

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Naviga Nascondi opzioni

CODICE	DESCRIZIONE	ANNULLATO MANUALME...	NON USATO
0004-52	PANTALONE UOMO COMM[52]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0004-54	PANTALONE UOMO COMM[54]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0004-56	PANTALONE UOMO COMM[56]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0004-58	PANTALONE UOMO COMM[58]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-40	PANTALONE UOMO COMM[40]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-42	PANTALONE UOMO COMM[42]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-44	PANTALONE UOMO COMM[44]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-46	PANTALONE UOMO COMM[46]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-48	PANTALONE UOMO COMM[48]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-50	PANTALONE UOMO COMM[50]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-52	PANTALONE UOMO COMM[52]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-54	PANTALONE UOMO COMM[54]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-56	PANTALONE UOMO COMM[56]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0005-58	PANTALONE UOMO COMM[58]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
V1_TEST	:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
V2_TEST		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
V3_TEST		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
V4_TEST		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caratteristiche Attributo Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE A
Drop	2
Colore	Rosso
Taglia	XL
Fibra	WP


Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE A
Marchio	ZARA
Cartella	TABB/20
Collezione	PE19
Completato	0000





21. Funzione Genera varianti


La funzione **genera varianti** consente di generare massivamente le varianti sugli articoli selezionati.



IMPORTANTE: Affinché la funzione vada a buon fine è necessario che il campo ID Conf. Variante della scheda articolo sia compilato con il valore della configurazione per la generazione delle varianti dell'articolo.




Nel caso in cui il sistema trovi degli articoli selezionati senza il campo ID conf. Variante lo segnala e chiede se si vuole comunque procedere.



In caso di risposta affermativa l'operazione genera le varianti solo per gli articoli selezionati che hanno il campo compilato.

Di seguito riporto un esempio del funzionamento:

1. Selezionare gli articoli
2. Utilizzare la funzione Genera Varianti



The screenshot shows the VARPRIME software interface. The top navigation bar includes 'Cerca', '+ Nuovo', 'Gestione', 'Elabora', 'Report', 'Articolo', 'Prezzi e sconti speciali', 'Approvazione richieste', 'Inventario', and 'Mostra allegato'. The 'Elabora' menu is open, showing options like 'Genera Varianti' (highlighted with a red box and a '2' in a blue circle), 'Crea Varianti Da Configuratore', 'Crea Assortimento', 'Crea Articoli Manualmente', 'Filtro Caratteristiche', 'Registrazioni magazzino', 'Crea Articoli Da Configuratore', and 'Cancella filtro...caratteristiche'. Below the menu is a table of articles with columns: NR, DESCRIZIONE, MAGAZZINO, DESCRIZIONE 2, and STAGIONE. Three rows are selected (1ABB/TEST1, 1ABB/TEST2, 1ABB/TEST3). A '1' in a blue circle points to the selection. To the right, the 'Caratteristiche Articolo' panel is visible. A dialog box 'Elaborazione in corso... Generazione Varianti..' is overlaid on the table. Below it, a 'Operazione Terminata' dialog box with an 'OK' button is shown.


NR	DESCRIZIONE	MAGAZZINO	DESCRIZIONE 2	STAGIONE
1ABB/9999	PANTALONE UOMO COMM	0		
1ABB/TEST1	PANTALONE UOMO COMM	0		
1ABB/TEST2	PANTALONE UOMO COMM	0		
1ABB/TEST3	PANTALONE UOMO COMM	0		P2019
1ABB/TESTART	PANMAGAZZINO	DESCRIZIONE 2	STAGIONE	MA



22. Listini di vendita

Sono state create apposite pagine “prezzi vendita (IA)” [tabella: VRP Sales Price (18029926)] e “sconti riga vendita (IA)” [tabella: VRP Sales Line Discount (18029927)] dove è possibile indicare caratteristiche e dimensioni da utilizzare come discriminanti per recuperare il prezzo/sconto.

In questo modo, partendo dalle righe vendita, la procedura recupera prezzi e sconti verificando la presenza di prezzi/sconti in base anche alle dimensioni ed alle caratteristiche ad essi associate dalle nuove pagine create.



Le nuove tabelle permettono di configurare i prezzi e sconti per caratteristiche e dimensioni.

Le tabelle standard rimangono ed è possibile evitare la visualizzazione all'utente tramite l'utilizzo dei permessi.

BEST PRACTICE: se vengono gestiti gli articoli con dimensioni e caratteristiche compilare sempre le nuove tabelle.

Nel caso in cui il prezzo o lo sconto sia inserito in entrambe le tabelle, il valore che prevale è quello inserito nelle nuove tabelle dell'addon.

Sui prezzi e sconti (IA) è possibile indicare:

- Solo le dimensioni
- Solo le caratteristiche
- Entrambe

BEST PRACTICE: se la caratteristica è anche dimensione, il prezzo o lo sconto è da inserire come dimensione. Ciò consente la gestione della dimensione sulla testata dell'ordine di vendita e di conseguenza sulle righe dell'ordine di vendita.

È possibile accedere alle sezioni anche attraverso le action presenti in anagrafica articoli.



23. Prezzi vendita (IA)

È possibile inserire, come da standard, i prezzi per tipo vendita:

- Cliente
- Gruppo prezzi cliente
- Tutti i clienti
- Campagna
- Nessuno

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel

Generale

Filtro tipo vendita ...

- Cliente
- Cliente
- Gruppo prezzi cliente**
- Tutti i clienti
- Campagna
- Nessuno

Filtro data inizio ...

Filtro codice vendita ...

Filtro nr. articolo ...

Filtro codice valuta ...

Tramite il pulsante **Nuovo** è possibile inserire le righe nella pagina.

CLIENTE

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Copia prezzi Rimuovi Set Caratteristiche Cancella filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti

Caratteristiche Filtro Caratteristiche Dimensioni Mostra Prezzi Varianti

Filtro codice vendita ...


Filtro codice valuta ...

Filtro nr. articolo ...

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	NRL. ARTICOLO	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE	STAGIONE	FAMIGLIA
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	PZ	10	50,00				
Cliente	CL00000002	1ABB/7225	PZ	100	44,00				
Cliente	CL00000001	10000000000064	PZ	0	12,00				
Cliente	CL00000002	10000000000064	PZ	1	1,00				


Le dimensioni e le caratteristiche da associare alla riga vengono attribuite attraverso le apposite action.

23.1. Attribuzione dimensioni



The screenshot shows the 'Prezzi vendita (IA)' interface. The top menu bar includes options like 'Cerca', '+ Nuovo', 'Modifica lista', 'Elimina', 'Elabora', 'Mostra allegato', 'Apri in Excel', 'Azioni', and 'Nascondi opzioni'. Below this, a secondary menu contains 'Copia prezzi', 'Rimuovi Set Caratteristiche', 'Cancella filtro...caratteristiche', 'Aggiungi Varianti', 'Caratteristiche', 'Filtro Caratteristiche', 'Dimensioni' (highlighted with a blue box), and 'Mostra Prezzi Varianti'. Below the menu, a table titled 'MODIFICA - 531 - MODIFICA MOVIMENTI SET DI DIMENSIONI' is visible, with columns for 'CODICE DIMENSIONE', 'CODICE VALORE DIMENSIONI', and 'NOME VALORE DIMENSIONI'. The first row shows 'STAGIONI', 'P2018', and 'P2018'.

Una volta attribuita la dimensione, è possibile vederlo nel riquadro informazioni posizionandosi sulla riga.



The screenshot shows the 'Prezzi vendita (IA)' interface with the 'Dimensioni' information panel highlighted in a yellow box. The panel is titled 'Dimensioni' and contains a table with columns 'CODICE DIMENSIONE', 'VALORE DIMENSIONI', and 'NOME VALOR DIMENSIONI'. The first row shows 'STAGIONI', 'P2018', and 'P2018'. The main table below shows a list of sales prices with columns: TIPO VENDITA, NR. ARTICOLO, COD. UNITÀ DI MISURA, QUANTITÀ MINIMA, PREZZO UNITARIO, DATA INIZIO, and DATA FINE. The first row is highlighted in blue, and a yellow arrow points from it to the 'Dimensioni' panel.

È possibile inserire la stessa riga più volte differenziando la dimensione.

(in questo esempio è stata aggiunta una nuova riga con dimensione stagione con un valore diverso rispetto alla riga precedente).

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Generale

Filtro tipo vendita: Cliente Filtro data inizio: Filtro codice vendita: Filtro codice valuta: Filtro nr. articolo:

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO VALORE A
 (Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

Dimensioni

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	NR. ARTICOLO	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO
Cliente	CL00000002	1000000000064	PZ	1	1,00	
Cliente	CL00000001	2ABB/5213	PZ	0	58,00	
Cliente	CL00000002	2ABB/5213	PZ	0	0,00	
Cliente	CL00000002	TEST_DIM	PZ	0	0,00	
Cliente	CL00000002	1ABB/7225	PZ	100	47,00	
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	PZ	10	50,00	
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	PZ	10	50,00	

Dimensioni

CODICE DIMENSIONE	CODICE VALORE DIMENSIONI	NOME VALORE DIMENSIONI
STAGIONI	P2019	P2019

Le dimensioni sono visualizzabili anche come colonne attraverso apposito setup. Dall'anagrafica Dimensioni compilare il campo "Posizione Dimensione". È possibile inserire un numero da 1 a 10.

DIMENSIONI

Cerca + Nuovo Elimina Dimensione Funzioni Mostra allegato Apri in Excel

CODICE	NOME	DIDASCALIA CODICE	DIDASCALIA FILTRO	DESCRIZIONE	BLOCC...	POSIZIONE DIMENSIONE
MARCHIO	Marchio	Marchio Codice	Marchio Filtro			2
STAGIONI	Stagioni	Stagioni Codice	Stagioni Filtro			1



CLIENTE

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Caratteristiche Filtro Caratteristiche Dimensioni Mostra Prezzi Varianti Rimuovi Filtro Dimensioni

Rimuovi Set Caratteristiche Cancella filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti Filtro Dimensioni

Generale

Filtro tipo vendita: Cliente Filtro data inizio: Filtro codice vendita: Filtro codice valuta: Filtro nr. articolo:

TIPO VENDITA	STAGIONE	FAMIGLIA	COLLEZIONE	[DIM]STAGIONI	[DIM]MARCHIO
Cliente			AI1819		
Cliente					
Cliente					
Cliente				I2018	D&G
Cliente	test			TEST	AAA
Cliente					
Cliente			PE19		
Cliente			AI1819		
Cliente			PE19		

Inoltre, è possibile filtrare le dimensioni attraverso le apposite action presenti nella pagina **Filtro Dimensioni**

CLIENTE

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Caratteristiche Filtro Caratteristiche Dimensioni Mostra Prezzi Varianti **Rimuovi Filtro Dimensioni**

Rimuovi Set Caratteristiche Cancella filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti **Filtro Dimensioni**

Generale

Cerca + Nuovo Gestione Elabora Apri in Excel

MODIFICA - FILTRO DIMENSIONE + Nuovo

CODICE	FILTRO
MARCHIO	AAA

23.2. Attribuzione caratteristiche

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elimina Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi op

Copia prezzi Rimuovi Set Caratteristiche Cancella filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti

Caratteristiche Filtro Caratteristiche Dimensioni Mostra Prezzi Varianti

VALORI CARATTERISTICA ARTICOLO

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Marchio	HM	

Una volta attribuita la caratteristica, è possibile vederlo nel riquadro informazioni posizionandosi sulla riga.

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elimina Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Generale

Filtro tipo vendita: Cliente Filtro data inizio: Filtro codice vendita: Filtro codice valuta: Filtro nr. articolo:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	NR. ARTICOLO	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO
Cliente	CL00000002	I000000000064	PZ	1	1,00	
Cliente	CL00000002	I000000000064	PZ	1	1,00	
Cliente	CL00000001	2ABB/5213	PZ	0	58,00	
Cliente	CL00000002	2ABB/5213	PZ	0	0,00	
Cliente	CL00000002	TEST_DIM	PZ	0	0,00	
Cliente	CL00000002	1ABB/7225	PZ	100	42,00	
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	PZ	10	50,00	
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	PZ	10	50,00	

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE A
Marchio	HM

Dimensioni

CODICE DIMENSIO...	CODICE VALORE DIMENSIONI	NOME VALOR DIMENSIONI
STAGIONI	P2018	P2018



In alternativa il dato è visibile anche a livello di colonna (impostazione da inserire nel setup caratteristica).

GESTIONE CARATTERISTICHE ARTICOL...

Marchio

Elabora Mostra allegato Visualizza opzioni

Crea Valori Dimensione Recupera Valori...abella Sorgente

Generale

Nome Attributo Marchio Importanza Altissima

Posizione Caratteristica 2 Cod. Dimensione Coll... MARCHIO

Posizione Listino Prez... 1

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Generale

Filtro tipo vendita ... Cliente Filtro data inizio ...

Filtro codice vendita ... Filtro codice valuta ...

Filtro nr. articolo ...

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE A
Marchio	HM

Dimensioni

CODICE DIMENSIO...	VALORE DIMENSIONI	NOME VALOR DIMENSIONI
STAGIONI	P2018	P2018

TIPO VENDITA	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO
Cliente	PZ	1	1,00			
Cliente	PZ	1	1,00			
Cliente	PZ	0	58,00			
Cliente	PZ	0	0,00			
Cliente	PZ	0	0,00			
Cliente	PZ	100	42,00			
Cliente	PZ	10	50,00			HM
Cliente	PZ	10	50,00			



Per poterle filtrare è necessario l'utilizzo dell'apposita action presente nella pagina: **Filtro Caratteristiche**



Nella sezione 1 è possibile salvare una configurazione di filtro da applicare alla lista.
Nella sezione 2 vengono specificati i filtri da applicare alla lista.




23.3. Gestione prezzi per variante


È stata inserita una funzione “aggiungi variante” che consente di riportare il prezzo attribuito all’articolo su tutte le varianti dell’articolo.

Questa funzione non è obbligatoria per gestire i prezzi sulle varianti dell’articolo, ma consente di generare massivamente i prezzi per le varianti, con possibilità di differenziare il prezzo.

Posizionarsi sulla riga e utilizzare la funzione.



La maschera mostra solo le varianti attive dell’articolo




The screenshot shows a table of active variants. The table has two columns: 'NOME' and 'VALORE'. The 'NOME' column contains codes like '0000-44', '0000-46', etc., and the 'VALORE' column contains descriptions like 'PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 44]'. The table is filtered to show only active variants. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.

NOME	VALORE
0000-44	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 44]
0000-46	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 46]
0000-48	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 48]
0000-50	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 50]
0000-52	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 52]
0000-54	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 54]
0000-56	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 56]
0000-58	PANTALONE UOMO COMM[Rosso, 58]
0001-40	PANTALONE UOMO COMM[Verde, 40]
0001-42	PANTALONE UOMO COMM[Verde, 42]
0001-44	PANTALONE UOMO COMM[Verde, 44]
0001-46	PANTALONE UOMO COMM[Verde, 46]
0001-48	PANTALONE UOMO COMM[Verde, 48]

Azioni possibili:

- **Selezione:** marca in grassetto le varianti sulle quali dovrà essere riportato il prezzo dell'articolo;
- **Deselezione:** smarca la variante selezionata;
- **Mostra selezionati:** si tratta di un filtro della pagina che mostra le varianti selezionate;
- **Mostra tutto:** ripristina la visualizzazione di tutte le varianti attive dell'articolo;

Se si vuole attribuire il prezzo a tutte le varianti dell'articolo, selezionarle e chiudere la pagina attraverso il pulsante OK.



The screenshot shows a software interface with a menu bar containing 'Elabora', 'Azioni', and 'Nascondi opzioni'. Below the menu are four buttons: 'Selezione', 'Deselezione', 'Mostra Selezionati', and 'Mostra Tutto'. A search bar labeled 'RICERCA NOME/VALORE' is present. The main area contains a table with two columns: 'NOME' and 'VALORE'. The table lists 14 variants of men's trousers. The row for '0003-58' is highlighted in light blue, and a vertical selection bar is visible next to it. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.

NOME	VALORE
0003-54	PANTALONE UOMO COMM[Blu, 54]
0003-56	PANTALONE UOMO COMM[Blu, 56]
0003-58	PANTALONE UOMO COMM[Blu, 58]
0005-40	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 40]
0005-42	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 42]
0005-44	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 44]
0005-46	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 46]
0005-48	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 48]
0005-50	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 50]
0005-52	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 52]
0005-54	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 54]
0005-56	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 56]
0005-58	PANTALONE UOMO COMM[Bianco, 58]



Automaticamente si genera il listino per tutte le varianti dell'articolo.

Se il prezzo delle varianti è uguale all'articolo padre le righe delle varianti non vengono mostrate, ma è possibile vederle attraverso la funzione "mostra prezzi varianti".

The screenshot shows the 'PREZZI VENDITA (IA)' interface. At the top, there is a toolbar with various actions: 'Cerca', '+ Nuovo', 'Modifica lista', 'Elimina', 'Elabora', 'Mostra allegato', 'Apri in Excel', 'Azioni', and 'Nascondi opzioni'. Below the toolbar, there are several filter and action buttons: 'Caratteristiche', 'Filtro Caratteristiche', 'Dimensioni', 'Mostra Prezzi Varianti' (highlighted with a blue box), 'Rimuovi Set Caratteristiche', 'Cancella filtro...caratteristiche', and 'Aggiungi Varianti'. The main area is divided into 'Generale' and 'Caratteristiche Articolo' sections. The 'Generale' section contains filters for 'tipo vendita', 'data inizio', 'codice vendita', 'codice valuta', and 'nr. articolo'. The 'Caratteristiche Articolo' section shows a table with columns 'CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO' and 'VALORE', with 'Marchio' set to 'HM'. Below this, the 'Dimensioni' section shows a table with columns 'CODICE DIMENSIONI', 'VALORE DIMENSIONI', and 'NOME DIMENSIONI', with 'STAGIONI' set to 'P2018'. At the bottom, a table displays the following data:

TIPO VENDITA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO
Cliente	100	42,00			
Cliente	10	50,00			HM
Cliente	10	50,00			
Cliente	10	60,00			AAA

The screenshot shows the 'PREZZI VENDITA (IA)' interface with a modal window open. The modal window has a toolbar with 'Cerca', '+ Nuovo', 'Modifica lista', 'Elimina', 'Elabora', 'Mostra allegato', 'Apri in Excel', and 'Azioni'. Below the toolbar, there are buttons for 'Caratteristiche', 'Filtro Caratteristiche', 'Dimensioni', 'Mostra Prezzi Varianti', 'Rimuovi Set Caratteristiche', 'Cancella filtro...caratteristiche', and 'Aggiungi Varianti'. The modal window contains a 'Generale' section with filters for 'tipo vendita', 'data inizio', 'codice vendita', 'codice valuta', and 'nr. articolo'. Below this, a table displays the following data:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	NR. ARTICOLO	COD. VARIANTE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-44	PZ	10	50,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-46	PZ	10	50,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-48	PZ	10	50,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-50	PZ	10	50,00		

At the bottom right of the modal window, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.



Nel caso in cui venga variato un parametro (es. quantità minima, prezzo, data inizio, data fine, dimensione, caratteristica) alla riga del listino che ha associate le varianti, il sistema chiede se vuole aggiornare anche le varianti collegate.

Nell'esempio sotto è stata cambiata la quantità minima da 10 a 20.

Prezzi vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina **Elabora** Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Caratteristiche Filtro Caratteristiche Dimensioni Mostra Prezzi Varianti

Rimuovi Set Caratteristiche Cancelli filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti

Generale

Filtro tipo vendita: Nessuno

Filtro codice vendita:

Filtro nr. articolo: 1ABB/TEST3

? Aggiornare Listini Varianti?

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO VALORE A

(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

Dimensioni

CODICE VALORE NOME VALOR

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI

MARCHIO HM HM

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	NR. ARTICOLO	COD. VARIANTE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3		PZ	20	50,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3		PZ	10	70,50		

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina **Elabora** Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Caratteristiche Rimuovi Set Caratteristiche Filtro Caratteristiche Cancelli filtro...caratteristiche Dimensioni Aggiungi Varianti

PREZZI VENDITA (IA) + Nuovo

Generale

Filtro tipo vendita: Nessuno

Filtro data inizio:

Filtro codice vendita:

Filtro codice valuta:


Filtro nr. articolo:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	NR. ARTICOLO	COD. VARIANTE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-44	PZ	20	50,00			
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-46	PZ	20	50,00			
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-48	PZ	20	50,00			
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-50	PZ	20	50,00			
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-52	PZ	20	50,00			
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-54	PZ	20	50,00			
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-56	PZ	20	50,00			
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-58	PZ	20	50,00			



23.4. Gestione prezzi per Matrice

È stata aggiunta una funzione per la generazione del prezzo in modalità massiva secondo un attributo definito nel setup.




La funzione **Matrice prezzi caratteristica** consente di generare massivamente il prezzo differenziandolo per un attributo definito a setup.

Questa funzione può essere utile quando si deve differenziare il prezzo di un articolo per una taglia junior, rispetto ad una taglia adulto.

La procedura si compone dei seguenti step:

1. Inserire la riga dell'articolo, con prezzo, quantità minima, dimensioni ecc nella pagina Prezzi vendita (IA).




The screenshot shows the 'Prezzi vendita (IA)' interface with a table of price entries. A blue arrow points to the third row of the table, which is highlighted in light blue. The table has the following columns: TIPO VENDITA, CODICE VENDITA, NR. ARTICOLO, COD. VARIANTE, COD. UNITÀ DI MISURA, QUANTITÀ MINIMA, PREZZO UNITARIO, DATA INIZIO, and DATA FINE.

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	NR. ARTICOLO	COD. VARIANTE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE
Cliente	CL00000002	2ABB/5213		PZ	0	0,00		
Cliente	CL00000002	TEST_DIM		PZ	0	0,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3		PZ	15	49,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3		PZ	11	70,50		
Cliente	CL00000001	1ABB/201906...			20	20,00		

On the right side of the interface, there is a 'Dimensioni' dropdown menu. The selected dimension is 'GUCCI'.

2. Utilizzare la funzione partendo dalla riga selezionata



3. La maschera mostra nella colonna di sinistra l'attributo impostato a setup come asse X.



4. I valori che vengono mostrati sono quelli impostati sull'articolo.

5. Nella colonna prezzo è possibile inserire prezzi diversi in relazione alla *taglia*.

GESTIONE PREZZO/SCONTO

PREZZO

Nr. articolo: TABB/TEST3 Data inizio: _____

Codice vendita: CL00000001 Data fine: _____

Cod. valuta: _____ Cod. unità di misura: PZ

TAGLIA	PREZZO
40	30
42	30
44	30
46	40
48	40
50	40
52	40
54	49
56	49
58	49

6. Confermare
7. Nella lista vengono quindi creati le righe per ogni articolo/variante.


TIPO VENDITA ▼	CODICE VENDITA	NR. ARTICOLO ▼	COD. VARIANTE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	PREZZO UNITARIO	DATA INIZIO	DATA FINE
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0001-40	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0003-40	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0005-40	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0001-42	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0003-42	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0005-42	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-44	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0001-44	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0003-44	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0005-44	PZ	15	30,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0000-46	PZ	15	40,00		
Cliente	CL00000001	1ABB/TEST3	0001-46	PZ	15	40,00		



24. Sconti riga vendita (IA)


È possibile inserire, come da standard, gli sconti per tipo vendita:

- Cliente
- Gruppo prezzi cliente
- Tutti i clienti
- Campagna
- Nessuno



The screenshot shows the 'Sconti riga vendita (IA)' form. The 'Filtro tipo vendita' dropdown menu is open, displaying the following options: Cliente (highlighted), Gruppo sconti cliente, Tutti i clienti, Campagna, and Nessuno. Other filters visible include 'Filtro data inizio' and 'Filtro sul tipo' set to 'Articolo'.

Tramite il pulsante **Nuovo** è possibile inserire le righe nella pagina.




The screenshot shows the 'Sconti riga vendita (IA)' form with a table of discount rows. The table has the following columns: TIPO VENDITA, CODICE VENDITA, TIPO, CODICE, CDD UNITÀ DI MISURA, QUANTITÀ MINIMA, % SCONTO RIGA, DATA INIZIO, DATA FINE, and MARCHIO. One row is highlighted with a blue border:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	CDD UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	80.00	20.00			

Le dimensioni e le caratteristiche da associare alla riga vengono attribuite attraverso le apposite action.

24.1. Attribuzione dimensioni




CLIENTE CLIENTE 1 ARTICOLO

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Caratteristiche Filtro Caratteristiche **Dimensioni** Mostra Sconti Varianti

Rimuovi Set Caratteristiche Cancella filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti




Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

MODIFICA - 98 - MODIFICA MOVIMENTI SET DI DIMENSIONI + Nuovo

CODICE DIMENSIONE	CODICE VALORE DIMENSIONI	NOME VALORE DIMENSIONI
STAGIONI	I2018	I2018

Una volta attribuita la dimensione, è possibile vederlo nel riquadro informazioni posizionandosi sulla riga.



CLIENTE CLIENTE 1 ARTICOLO

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Generale

Filtro tipo vendita: Cliente Filtro sul tipo: Articolo

Filtro codice vendita: Filtro codice:

Filtro data inizio: Filtro codice valuta:

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO VALORE A

(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/7225	PZ	12,00	14,00
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	80,00	20,00

Dimensioni

CODICE DIMENSIONE	CODICE VALORE DIMENSIONI	NOME VALORE DIMENSIONI
STAGIONI	I2018	I2018

24.2. Attribuzione caratteristiche

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Caratteristiche Filtro Caratteristiche Dimensioni Mostra Sconti Varianti

Rimuovi Set Caratteristiche Cancella filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti

Gestione Elabora Azioni Nascondi opzioni

VALORI CARATTERISTICA ARTICOLO

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Marchio	test	

Una volta attribuita la caratteristica, è possibile vederlo nel riquadro informazioni posizionandosi sulla riga.

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Generale

Filtro tipo vendita: Cliente Filtro sul tipo: Articolo

Filtro codice vendita: Filtro codice: Filtro data inizio: Filtro codice valuta:

TIPO VENDITA	TIPO	CODICE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO
Cliente	Articolo	1ABB/7225	PZ	12,00	14,00	
Cliente	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	80,00	20,00	
Cliente	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	10,00	5,00	

Caratteristiche Articolo

CODICE ATTRIBUTO ARTICOLO	VALORE A
Marchio	test

Dimensioni

CODICE DIMENSIONI	CODICE VALORE DIMENSIONI	NOME VALOR DIMENSIONI
(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)		



In alternativa il dato è visibile anche a livello di colonna (impostazione da inserire nel setup caratteristica).

GESTIONE CARATTERISTICHE ARTICOL...

Marchio

Elabora Mostra allegato Visualizza opzioni

Crea Valori Dimensione Recupera Valori...abella Sorgente

Generale

Nome Attributo Marchio Importanza Altissima

Posizione Caratteristica 2 Cod. Dimensione Coll... MARCHIO

Posizione Listino Prez... 1

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Generale

Filtro tipo vendita Cliente Filtro sul tipo Articolo

Filtro codice vendita Filtro codice
Filtro data inizio Filtro codice valuta

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	COD. UNITA DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/7225	PZ	12,00	14,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	80,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	10,00	5,00			test




24.3. Gestione sconti per variante


È stata inserita una funzione “aggiungi variante” che consente di riportare lo sconto attribuito all’articolo su tutte le varianti dell’articolo.

Questa funzione non è obbligatoria per gestire gli sconti sulle varianti dell’articolo, ma consente di generare massivamente gli sconti per le varianti, con possibilità di differenziare lo sconto per variante

Posizionarsi sulla riga e utilizzare la funzione.



La maschera mostra solo le varianti attive dell’articolo.




NOME	VALORE
0003-42	PANTALONE UOMO COMM[42]
0003-44	PANTALONE UOMO COMM[44]
0003-46	PANTALONE UOMO COMM[46]
0003-48	PANTALONE UOMO COMM[48]
0003-50	PANTALONE UOMO COMM[50]
0003-52	PANTALONE UOMO COMM[52]
0003-54	PANTALONE UOMO COMM[54]
0003-56	PANTALONE UOMO COMM[56]
0003-58	PANTALONE UOMO COMM[58]
0005-40	PANTALONE UOMO COMM[40]
0005-42	PANTALONE UOMO COMM[42]
0005-44	PANTALONE UOMO COMM[44]
0005-46	PANTALONE UOMO COMM[46]
0005-48	PANTALONE UOMO COMM[48]
0005-50	PANTALONE UOMO COMM[50]



Azioni possibili:

- **Selezione:** marca in grassetto le varianti sulle quali dovrà essere riportato lo sconto dell'articolo;
- **Deselezione:** smarca la variante selezionata;
- **Mostra selezionati:** si tratta di un filtro della pagina che mostra le varianti selezionate;
- **Mostra tutto:** ripristina la visualizzazione di tutte le varianti attive dell'articolo;

Se si vuole attribuire lo sconto a tutte le varianti dell'articolo, selezionarle e chiudere la pagina attraverso il pulsante OK.



NOME	VALORE
0003-54	PANTALONE UOMO COMM[54]
0003-56	PANTALONE UOMO COMM[56]
0003-58	PANTALONE UOMO COMM[58]
0005-40	PANTALONE UOMO COMM[40]
0005-42	PANTALONE UOMO COMM[42]
0005-44	PANTALONE UOMO COMM[44]
0005-46	PANTALONE UOMO COMM[46]
0005-48	PANTALONE UOMO COMM[48]
0005-50	PANTALONE UOMO COMM[50]
0005-52	PANTALONE UOMO COMM[52]
0005-54	PANTALONE UOMO COMM[54]
0005-56	PANTALONE UOMO COMM[56]
0005-58	PANTALONE UOMO COMM[58]



Automaticamente si genera il listino per tutte le varianti dell'articolo.

Se lo sconto delle varianti è uguale all'articolo padre le righe delle varianti non vengono mostrate, ma è possibile vederle attraverso la funzione "mostra sconti varianti"

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Caratteristiche Filtro Caratteristiche Dimensioni **Mostra Sconti Varianti**

Rimuovi Set Caratteristiche Cancella filtro...caratteristiche Aggiungi Varianti

Filtro codice vendita: Filtro codice:

Filtro data inizio: Filtro codice valuta:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO	STAGIONE
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/7225	PZ	12,00	14,00				
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	80,00	20,00				
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	10,00	5,00			test	

SCONTI RIGA VENDITA (IA) + Nuovo

Generale

Filtro tipo vendita: Nessuno Filtro sul tipo: Nessuno

Filtro codice vendita: Filtro codice:

Filtro data inizio: Filtro codice valuta:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	COD. VARIANTE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-40	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-42	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-44	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-46	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-48	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-50	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-52	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-54	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-56	PZ	80,00	20,00	
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-58	PZ	80,00	20,00	

OK Annulla

Nel caso in cui venga variato un parametro (es. quantità minima, sconto, data inizio, data fine, dimensione, caratteristica) alla riga del listino che ha associate le varianti, il sistema chiede se vuole aggiornare anche le varianti collegate.

Nell'esempio sotto è stato cambiata la quantità minima da 80 a 50.

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Mostra allegato Apri in Excel Azioni Nascondi opzioni

Generale

Filtro tipo vendita: Cliente Filtro sul tipo: Articolo

Filtro codice vendita: Filtro codice:

Filtro data inizio:

? Aggiornare Listini Varianti?

Sì No

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO	STAGIONE
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/7223	PZ	12,00	14,00				
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	30,00	20,00				
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	PZ	10,00	5,00			test	

SCONTI RIGA VENDITA (IA) + Nuovo

Generale

Filtro tipo vendita: Nessuno Filtro sul tipo: Nessuno

Filtro codice vendita: Filtro codice:

Filtro data inizio: Filtro codice valuta:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	COD. VARIANTE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MINIMA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO	DATA FINE	MARCHIO
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-40	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-42	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-44	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-46	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-48	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-50	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-52	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-54	PZ	50,00	20,00			
Cliente	CL00000001	Articolo	1ABB/TEST1	0000-56	PZ	50,00	20,00			



24.4. Gestione sconti per Matrice

È stata aggiunta una funzione per la generazione dello sconto in modalità massiva secondo un attributo definito nel setup.




La funzione **Matrice sconti caratteristica** consente di generare massivamente lo sconto differenziandolo per un attributo definito a setup.


Questa funzione può essere utile quando si deve differenziare lo sconto di un articolo per una taglia junior, rispetto ad una taglia adulto.

La procedura si compone dei seguenti step:

1. Inserire la riga dell'articolo, con sconto, quantità minima, dimensioni ecc nella pagina Sconti riga vendita (IA).



2. Utilizzare la funzione partendo dalla riga selezionata



3. La maschera mostra nella colonna di sinistra l'attributo impostato a setup come asse X.



4. I valori che vengono mostrati sono quelli impostati sull'articolo.

5. Nella colonna sconto è possibile inserire sconti diversi in relazione alla *taglia*.

GESTIONE PREZZO/SCONTO

SCONTO

Codice: 1ABB/TEST1 Data inizio: 10/08/2019

Codice vendita: CL0000001 Data fine:

Cod. valuta: Cod. unità di misura:

TAGLIA	SCONTO
40	5
42	5
44	5
46	5
48	10
50	10
52	10
54	10
56	10
58	10

6. Confermare
7. Nella lista vengono quindi creati le righe per ogni articolo/variante.

CLIENTE | CLIENTE | ARTICOLO

Sconti riga vendita (IA)

Cerca + Nuovo

Generale

Filtro tipo vendita: Filtro dal tipo:

Filtro codice vendita:

Filtro data inizio: Filtro codice valuta:

TIPO VENDITA	CODICE VENDITA	TIPO	CODICE	COD UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MEDIA	% SCONTO RIGA	DATA INIZIO	DATA FINE	MANCINO	STAGIONE
Cliente	C10000001	Articolo	1488/TEST1	PZ	15,00	50,00	10/06/2019	30/06/2019	test	
Cliente	C10000001	Articolo	1488/TEST1	PZ	15,00	50,00	10/06/2019	30/06/2019	test	
Cliente	C10000001	Articolo	1488/TEST1	PZ	15,00	50,00	10/06/2019	30/06/2019	test	
Cliente	C10000001	Articolo	1488/TEST1	PZ	15,00	50,00	10/06/2019	30/06/2019	test	
Cliente	C10000001	Articolo	1488/TEST1	PZ	15,00	50,00	10/06/2019	30/06/2019	test	
Cliente	C10000001	Articolo	1488/TEST1	PZ	15,00	50,00	10/06/2019	30/06/2019	test	



25. Sezione assortimento in ordine di vendita

Nell'ordine di vendita è stata inserita la sezione "assortimento" che permette l'inserimento veloce degli articoli gestiti con 2 attributi (es. colore e taglia).

← ORDINE VENDITA
✎ + 🗑️
✕

1079 · YOOX-NET-A PORTER

[Rilascio](#)
Prepara
Ordine
📄 Documenti
📄 Conferma ordine
Registrazione
Approvazione richieste
Mostra allegato
Azioni
⋮
🕒

[Rilascio](#)
[Riapri](#)
✕

Data documento 24/05/2019 📅

Data esecuzione operazione 24/05/2019 📅

Assortimento
[Gestione](#)


[Nuova riga](#)
[Elimina riga](#)
[Visualizza](#)
✕

NR.	COLORE	Q.TÀ TOTALE	IMPORTO TOTALE	VISUALIZ...	40	42
1ABB/TESTART	0001 Verde	14,00	0,00	Quantità	10,00	
1ABB/TESTART	0003 Blu	25,00	0,00	Quantità	5,00	
1ABB/TESTART	0005 Bianco	3,00	0,00	Quantità		
1ABB/TESTART	... 0004 Nero	0,00	0,00	Quantità		



Inserire il nr dell'articolo e il codice colore.


Nel caso in cui non si ricorda il codice colore è possibile sceglierlo attraverso i 3 punti.



The screenshot shows a software interface for managing inventory. At the top, there are tabs for "Assortimento" and "Gestione", and buttons for "Nuova riga", "Elimina riga", and "Visualizza". Below this is a table with the following columns: NR., COLORE, Q.TÀ TOTALE, IMPORTO TOTALE, and VISUALIZ. The table contains two rows, both with NR. "1ABB/TEST3" and "Q.TÀ TOTALE" and "IMPORTO TOTALE" values of "0,00". The "COLORE" column for the first row is highlighted, and a dropdown menu is open, showing a search window titled "RICERCA NOME/VALORE". This search window has two columns: "NOME" and "VALORE". It lists four items: "0000 Rosso", "0001 Verde", "0003 Blu", and "0005 Bianco". The "0005 Bianco" item is highlighted in blue. At the bottom right of the search window are "OK" and "Annulla" buttons.

Dopo l'inserimento del colore nella colonna "colore" il dato viene riportato nella cella accanto con la descrizione corrispondente.

Inserire poi le quantità nelle colonne con il riferimento alla taglia.



The screenshot shows the same software interface as before, but now the "COLORE" column for the first row contains "0005 Bianco". The "Q.TÀ TOTALE" column for the first row now contains the value "10". A blue arrow points to the "10". The table also shows columns for "Q.TÀ TOTALE" and "IMPORTO TOTALE" with values "0,00". The "VISUALIZ." column contains "Quantità". To the right of the table, there are three columns with headers "40", "42", and "44". At the bottom right of the interface, there are sections for "Caratteristiche", "Allegati", and "Storico vendite".

All'inserimento della quantità nella cella, viene in automatico creata la riga nelle righe dell'OV.

1100 · cliente 1

Rilascio | Prepara | Ordine | Documenti | Conferma ordine | Registrazione | Approvazione richieste | Mostra allegato | Azioni | Naviga

Rilascio | Riapri

Assortimento | Gestione

Nuova riga | Elimina riga | Visualizza

NR.	Q.TÀ TOTALE	IMPORTO TOTALE	VISUALIZ.	.40	.42	.44	.4A	.4B
1ABB/TEST3	10,00	0,00	Quantità	10,00				
1ABB/TEST3	0,00	0,00	Quantità					

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

TIPO	NR.	DESCRIZIONE	COD. UBICAZIONE	QUANTITÀ	QTÀ PER ASSEMBLAG. SU ORDINE	QUANTITÀ IMPEGNATA	COD. UNITÀ DI MISURA	PREZZ. UNITARIO IV. ESCLUS.
Articolo	1ABB/TEST3	PANTALONE UOMO COMM[...]	BASE	10			P2	*

È possibile modificare la quantità della riga dell'ordine sia dalla sezione dell'assortimento sia dalle righe dell'ordine di vendita.


Modificando la quantità nella sezione assortimento si modifica anche la quantità della riga dell'ordine e viceversa.



Nella sezione sono presenti le seguenti colonne:


Q.TA' TOTALE: mostra la quantità totale di tutte le taglie in un determinato articolo/ colore.

IMPORTO TOTALE: mostra l'importo totale di tutte le taglie in un determinato articolo/ colore.



NR.	Q.TA' TOTALE	IMPORTO TOTALE	VISUALIZ...	40	42	44	46	48	50
1ABB/TESTART	14,00	2.100,00	Quantità	10,00		4,00			
1ABB/TESTART	25,00	3.750,00	Quantità	5,00		20,00			
1ABB/TESTART	3,00	450,00	Quantità				3,00		
1ABB/TESTART	0,00	0,00	Quantità						

La funzione “Visualizza” permette di scegliere cosa vedere nella matrice tra “quantità” e “importo”.



NR.	Q.TA' TOTALE	IMPORTO TOTALE	VISUALIZ..	40	42	44	46
1ABB/TESTART	14,00	2.100,00	Quantità	10,00		4,00	
1ABB/TESTART	25,00	3.750,00	Quantità	5,00		20,00	
1ABB/TESTART	3,00	450,00	Quantità				3,00
1ABB/TESTART	0,00	0,00	Quantità				

Figura 3 Visualizzazione a quantità

Assortimento Gestione

Nuova riga Elimina riga Visualizza

NR.	Q.TÀ TOTALE	IMPORTO TOTALE	VISUALIZ...	40	42	44	46
1ABB/TESTART	14,00	2.100,00	Importo	150,00		150,00	
1ABB/TESTART	25,00	3.750,00	Importo	150,00		150,00	
1ABB/TESTART	3,00	450,00	Importo				150,00
1ABB/TESTART	0,00	0,00	Importo				

Figura 4 Visualizzazione a Importo



26. Etichette

Analizziamo come devono essere impostati i setup fashion web services per ottenere una stampa barcode corretta sulle etichette articolo.

26.1.Step e possibili scenari

Analizziamo brevemente i diversi step/scenari possibili nella gestione richiesta:


- **Setup Generale Fashion Web Services**
 - Impostazione Setup
 - Esempi
 - Autenticazione Base
- **Setup Argomenti**
 - Parametri
 - Chiavi
 - Codifiche
 - Esempi
- **Setup Header**
- **Mappatura Report**
 - Layout Report Personalizzati
- **Formati Stampa Etichetta**
 - Mappature stampe



26.2. Setup Generale Fashion Web Services

La prima cosa da fare per poter effettuare corrette stampe barcode è creare l'impostazione generale dei Fashion Web Services.

Una volta su Business Central occorre cercare "Setup Fashion Web Services"



Una volta entrato nel setup si presenterà una lista di setup che inizialmente sarà vuota ma che man mano si popolerà

SETUP FASHION WEB SERVICES									
CODICE	DESCRIZIONE	METODO REST	URL BASE	STRINGA ARGOMENTI	NUMERO ARGOMENTI	NR. PARAMETRI INTESTAZI...	ATT. AU. BA.:	NOME UTENTE	PASSWORD
<p>Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Mostra allegato Apri in Excel</p>									

Da qui premiamo su Nuovo per inserire un nuovo Web Services e compilare quindi la parte

Setup Fashion Web Services

Mostra allegato

Generale

Codice	<input type="text"/>	URL Base	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Stringa Argomenti	<input type="text"/>
Metodo Rest	<input type="text" value="get"/> ▼		

generale:



- Codice: codice generico per identificare il setup
- Descrizione: campo libero per descrivere il web services
- Metodo Rest: sono i metodi http usati per effettuare la chiamata
- Get: Restituisce un elenco di risorse o un elemento. Nel nostro caso viene utilizzato per recuperare il barcode
- Post: Crea un nuovo elemento. Nel caso del barcode non viene utilizzato
- Delete: eliminazione di uno o più elemento. Non utilizzato nella gestione barcode
- Put: modifica o rimpiazza un elemento o l'intera collezione di elementi. Nel nostro caso non viene utilizzato
- Patch: modifica una parte dell'elemento o della collezione. Anche questo non viene utilizzato nella gestione dei barcode
- URL Base: si tratta della stringa http fissa che non si modifica nella chiamata. Generalmente composta dall'host ed eventualmente dalla porta e dal percorso.
- Stringa Argomenti: si tratta della parte variabile della stringa http che contiene i parametri da inviare per ottenere nel nostro caso il barcode. È la parte che viene definita Query.

ESEMPIO:

Vediamo ora due semplici esempi di compilazione che esemplificano il caso di stampa del barcode.

Esempio 1: Barcodes4.me

Secondo le specifiche del produttore del web services la stringa http da utilizzare deve avere il formato:

`http://barcodes4.me/barcode/[type]/[value].[imagetype]`

(sito <http://barcodes4.me/apidocumentation#1d>)

dove possiamo estrapolare:

- URL Base: <http://barcode4.me/barcode/>
- Stringa Argomenti : `[type]/[value].[imagetype]`

E compilare così il nostro setup

Generale			
Codice	<input type="text" value="BARCODE"/>	URL Base	<input type="text" value="http://barcodes4.me/barcode/"/>
Descrizione	<input type="text" value="Stampa Barcode"/>	Stringa Argomenti	<input type="text" value="[type]/[value].jpg"/>
Metodo Rest	<input type="text" value="get"/>		



Dove [type] e [value] verranno poi gestiti successivamente come Argomenti



Esempio 2: Barcode.tec-it.com

In questo secondo caso le specifiche del produttore prevedono una stringa del tipo:

[https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data=\[value\]&code=\[codifica\]&translate-esc=on&dpi=\[dpi\]&dataseparator=&download=true](https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data=[value]&code=[codifica]&translate-esc=on&dpi=[dpi]&dataseparator=&download=true)

(sito barcode.tec-it.com/it)

Dove possiamo estrapolare

- URL Base: <https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx>
- Stringa Argomenti: ?data=[value]&code=[codifica]&translate-esc=on&dpi=[dpi]&dataseparator=&download=true

E compilare così il nostro setup




Anche qui i valori [value], [codifica] e [dpi] verranno gestiti successivamente come Argomenti

Autenticazione Base

Alcuni web services prevedono un'autenticazione base per potervi accedere ovvero una username e una password.

In questo caso occorre utilizzare la parte inerente all'autenticazione base:



Dove una volta attivata potremmo inserire username e password necessari alla chiamata



26.3. Setup argomenti

Come abbiamo visto in precedenza, nella stringa argomenti vi sono dei valori dinamici, ovvero valori che cambiano a seconda del punto in cui il web services viene utilizzato.

Gli argomenti possono essere gestiti in due modalità

- Come Parametri
- Come Chiavi

La sezione da considerare è quindi la seguente:

TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISU. VALO.	VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARA.	ATTIVA ID CHIAVI	ATTIVA CODI. BARC. 128	ATTIVA CODI. BARC. EAN	ATTIVA CODI. URL
Argomenti	[type]	<input checked="" type="checkbox"/>	c128b	codice che identifica il tipo di Barcode	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Argomenti	[value]	<input checked="" type="checkbox"/>		Stringa di Barcode	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PARAMETRI

Per poter gestire gli argomenti come parametri occorre quindi inserire un numero di righe pari ai campi dinamici della stringa argomenti.

Su ogni riga occorre selezionare “Attiva Parametri”

TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISU. VALO.	VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARA.	ATTIVA ID CHIAVI	ATTIVA CODI. BARC. 128	ATTIVA CODI. BARC. EAN	ATTIVA CODI. URL
Argomenti	[type]	<input checked="" type="checkbox"/>	c128b	codice che identifica il tipo di Barcode	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Argomenti	[value]	<input checked="" type="checkbox"/>		Stringa di Barcode	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A questo punto possiamo andare a indicare i parametri da gestire

- Chiave: è il valore che dobbiamo sostituire nella stringa argomenti
- Valore: è il valore da inserire al posto del parametro sostituito
- Visualizza Valori: attiva o nasconde il campo Valore
- Descrizione: spazio libero per descrivere il parametro

Nel nostro caso specifico riguardante la stampa del barcode, in corrispondenza del parametro relativo al codice del barcode, la colonna Valore non deve essere compilata perché verrà popolata durante la fase di stampa dal codice del barcode su cui generare l'immagine.

CHIAVI

Oltre che come parametri gli argomenti possono essere trattati come chiavi, ovvero il valore per comporre la stringa argomenti viene recuperata da una tabella di sistema filtrando determinati campi e ricevendo in output in valore preciso della tabella indicata.



Questa modalità non è gestita dai report standard di stampa etichette ma potrebbe essere utilizzata su report personalizzati.


Per attivare la sezione occorre quindi selezionare Attiva Id Chiavi



TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISU. VALO.	VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARA.	ATTIVA ID CHIAVI	ATTIVA CODI. BARC. 128	ATTIVA CODI. BARC. EAN	CODI. URL
							<input checked="" type="checkbox"/>			


In questo caso quindi la colonna valore non deve essere compilata ma occorre entrare nella in

Gestione -> Chiavi



TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISU. VALO.	VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARA.	ATTIVA ID CHIAVI	ATTIVA CODI. BARC. 128	ATTIVA CODI. BARC. EAN	CODI. URL
							<input checked="" type="checkbox"/>			

Le chiavi sono gestite per righe di argomenti quindi se più argomenti sono gestiti come chiavi il procedimento andrà replicato su ciascuna riga



ID TABELLA ORIGINE	ID CAMPO ORIGINE DA FILTRARE	VALORE	ID CAMPO ORIGINE DA RESTITUIRE
0	0		0

Qui possiamo indicare la tabella da cui prendere i valori, il / i campi da filtrare "Id Campo Origine Da Filtrare", l'eventuale valore con cui filtrare il campo (Valore) se fisso e il campo in output da cui prendere il valore.

Si potranno inserire più righe facenti riferimento alla stessa tabella origine in modo da poter filtrare più campi. Il campo di output in questo caso andrà inserito solo nell'ultima riga.



CODIFICHE

Nel caso dei barcode può capitare che in alcuni web services il valore del barcode da stampare debba essere prima codificato e poi inviato come parametro.

In questo caso sono possibili due tipi di codifiche

- 128
- EAN

Queste sono attivabili separatamente nella sezione Argomenti



TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISU. VALD.	VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARA...	ATTIVA ID CHIAVI	ATTIVA CODL. BARC. 128	ATTIVA CODL. BARC. EAN	CODL. URL
								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Infine, può capitare che prima di effettuare la chiamata la stringa http debba essere codificata come url ovvero che i caratteri speciali vengano sostituiti con altri. Un esempio è lo spazio, nella codifica URL questo viene sostituito da %20 che poi verrà letto come spazio.


L'attivazione di queste codifiche dipende dalle specifiche dei web services utilizzati.

ESEMPI

Nel nostro caso specifico dei barcode l'unica sezione utilizzata è quella dei parametri.

Ricollegandoci quindi ai due esempi precedenti vediamo come compilare il setup:

Esempio 1:



TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISU. VALD.	VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARA...	ATTIVA ID CHIAVI	ATTIVA CODL. BARC. 128	ATTIVA CODL. BARC. EAN	CODL. URL
Argomenti	[codifica]	<input checked="" type="checkbox"/>			0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Argomenti	[dpi]	<input checked="" type="checkbox"/>	96		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Argomenti	[value]	<input checked="" type="checkbox"/>	EANUCC128		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esempio 2:



TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISU. VALD.	VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARA...	ATTIVA ID CHIAVI	ATTIVA CODL. BARC. 128	ATTIVA CODL. BARC. EAN	CODL. URL
Argomenti	[type]	<input checked="" type="checkbox"/>	c128o	codice che identifica il tipo di Barcode	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Argomenti	[value]	<input checked="" type="checkbox"/>		Stringa di Barcode	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



26.4. Setup Header

In alcuni casi i web services necessitano di un header ovvero di una testata per poter funzionare.

Per queste casistiche è stata inserita la sezione Parametri Testata che funziona nel medesimo modo degli argomenti ma l'unica differenza è che la colonna Chiave non deve contenere un valore da sostituire nella stringa argomenti ma un valore da aggiungere nella testata della chiamata.

L'utilizzo di tale sezione dipende quindi dalle specifiche del web services fornito che nel nostro caso del barcode non è necessaria.



TIPOLOGIA PARAMETRI	CHIAVE	VISUAL VALORE	DESCRIZIONE	NUMERO CAMPI CHIAVE	ATTIVA PARAM.	ATTIVA ID CHIAVE	ATTIVA CODIF. BARCO. 128	ATTIVA CODIF. BARCO. EAN	CODIF. URL
Parametri Intestazi...		<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				


26.5. Mappatura Report

Una volta creati i setup relativi ai Web Services dovremo andare a impostare i report necessari per la stampa del barcode.

Per farlo cerchiamo "Layout Report Personalizzati"



Dove andremo a mappare tutti i report utilizzati per la stampa del barcode.



ID REPORT	NOME REPORT	DESCRIZIONE	NOME SOCIETÀ	PREDEFI.	TIPO
-----------	-------------	-------------	--------------	----------	------

Premendo su Nuovo si potranno aggiungere i report necessari che sono:

- 18027657
- 18027658
- 18027659
- 18027660
- 18027661
- 18027664

Tali report vengono mostrati nel capitolo *Layout etichette Fashion disponibili*

Cosa importantissima durante la fase dell'inserimento è la selezione del layout RDLC

MODIFICA - INSERISCI LAYOUT PREDEFINITO PER UN REPORT ↗

ID report ▾

Nome report

Inserisci layout di Word

Inserisci layout RDLC


Ecco alcuni report di esempio inseriti:

ID REPORT	NOME REPORT	DESCRIZIONE	NOME SOCIETÀ	PREDEFL.	TIPO ▼
18027657	Etichette Sovrapacco	Item Box Labels		<input checked="" type="checkbox"/>	RDLC
18027658	Etichette Sovrapacco con Lotti	Item Box Lot Labels		<input type="checkbox"/>	RDLC

26.6. Formati stampa etichette

Terminiamo ora con l'ultimo setup che riguarda i Formati Stampa Etichette.

Ricerchiamo quindi tale setup



E qui andiamo ad esplicitare per ogni report quale Web Services utilizzare.

ID	DESCRIZIONE	COD. LAYOUT	DESCRIZIONE MODELLO	USA TELEMA. IN	TESTO MADE IN CUSTOM	WEB SERVICES	DESCRIZIONE WEB SERVICES	WEB SERVICES LOTTI	DESCRIZIONE WEB SERVICES LOTTI
3	Item Box Label	18027637-S...	Item Box Labels	<input type="checkbox"/>		BARCODE	Stampa Barcode		
6	Item Box Lot Labels	18027638-S...	Item Box Lot Labels	<input type="checkbox"/>				BARCODE2	BarcodeLot-IT



26.7. Layout etichette Fashion disponibili

Le etichette già presenti nell'app Fashion sono le seguenti:

- 18027657 VRP Item Box Labels
- 18027658 VRP Item Box Lot Label
- 18027659 VRP Item Labels
- 18027660 VRP Item Labels Lot
- 18027661 VRP Sales Order Item Labels
- 18027870 VRP Item Sales Labels




26.8. Stampa etichette articolo

Nella scheda articolo è stata inserita l'action di stampa etichette che si appoggia alla pagina dei formati stampa etichette descritti nel paragrafo precedente.



26.9. Etichetta composizione

Nella scheda articolo è stata introdotta la possibilità di stampa dell'etichetta composizione.



27. Report fashion

27.1. Stampa scheda tecnica

27.2. Stampa conferma ordine





MANUFACTURING

28. Area di produzione


Sono state introdotte delle funzionalità che consentono la gestione automatizzata dei setup sulla creazione del magazzino terzista e dell'area di produzione.

La modalità più rapida per la creazione di un'area di produzione consiste nel partire dalla scheda del fornitore

Nella scheda fornitore è stata aggiunta l'azione **Crea Mag/Area Conto Terzi**



Confermare con Sì




 Creare un'ubicazione correlata al terzista?

Confermare nuovamente con Sì al fine di acconsentire alla creazione automatica di un codice ubicazione identificato dallo stesso codice del fornitore.



29. Cicli di produzione

In testata ciclo sono stati aggiunti dei campi che danno delle indicazioni sull'utilizzo di tale



000007 - cardigan mjf

Generale

Nr.: 000007

Descrizione: cardigan mjf

Tipo: Seriale

Stato: Nuova

Descrizione ricerca: CARDIGAN MJF

Nr. versioni: []

Versione attiva: []

Data ultima modifica: []


Utilizzato su Articolo: No

Identificato da Nr. Articolo: No

ciclo.

- Utilizzato su Articolo: identifica che tale ciclo è usato su almeno un articolo
- Utilizzato da Nr. Articolo: identifica che tale ciclo presenta il codice uguale al nr articolo

Nelle righe invece è stato inserito il campo **Nr di pezzi per parte**, utilizzato dalle aree di tessitura che indicano i pezzi che compongono la parte.



Generale

Nr.: 000007

Descrizione:

Tipo: Seriale

Stato: Nuova

Descrizione ricerca:

Nr. versioni: []

Versione attiva: []

Data ultima modifica: []

Utilizzato su Articolo: No

Identificato da Nr. Articolo: No

Righe

NR. OPERAZI... TIPO NR. COD TASK STANDARD COD. COLLEGA... TRA CICLO E... DISTINTA BASE DESCRIZIONE NR. DI PEZZI PER PARTE

NR. OPERAZI...	TIPO	NR.	COD TASK STANDARD	COD. COLLEGA... TRA CICLO E... DISTINTA BASE	DESCRIZIONE	NR. DI PEZZI PER PARTE
010	Area di pro...	100			Reparto assemblaggio	20

30. Distinta Base

Action aggiunte con bug

Matrice Abbinamento Colori
Matrice Q. tà Componenti x Taglia
Matrice Abbinamento Taglia x Taglia
Matrice Disegni per disegni

